軽量セミボルトレスラック かん太郎®

120kg/ 段（M120）

軽量セミボルトレスラックは
エコマーク認定商品です。
認定番号：第 8130002 号

MOVIE

NEW ホワイト色が標準仕様に加わり、明るく快適な空間を演出します

マイルドホワイト / 開放型

マイルドホワイト / パネル付

マイルドホワイト / 金網付

サングレー / パネル付

サングレー / 金網付

特　長

1. 組み立てが簡単

上・下の棚を 1 コーナー 2 本で固定し、合計 16 本のボルトで止めるだけです。中間棚はボルトレスの中段金具に載せるだけで簡単に組み立てられます。ボルト式に比べボルトを大幅に削減（5 段式の場合 72 本→ 16 本）しました。

2. スッキリしたフォルムで レイアウトが簡単

ツメが外に飛び出さない特殊 L 型形状により、金具のツメにひっかかる心配がありません。棚を並べても突起物が邪魔になりませんので、オフィス・倉庫等のレイアウトが希望通りに仕上がります。



3. 棚段変更が簡単

棚段変更は 25mm ピッチで可能です。収納物に合わせて自由に変更できます。

4. 豊富なバリエーション

傾斜棚をはじめ、用途に適した様々なオプションを取り付けることができます。

標準寸法



●本体外寸法はH+5･W+12･D+12(mm)です。
●有効間口寸法はW−68mmです。
●有効奥行寸法はD−68mmです。
●有効棚間隔寸法は段寸法−35mmです。

基本構成部品



●1台当たり部材（5段仕様）

番号	品　名	数　量
❶	支　柱	4
❷	棚　板	5
❸	天地金具	8
❹	中段金具	12
❺	ベースプレート	4
❻	ロックピン	8
❼	ボルト・ナット	各16本

組立説明

1 まず支柱を並べてください。

組み立てがし易いように枕木などを敷いてください。
支柱の下端部にベースを差し込みます。残りの支柱にも同様に取り付けます。



2 棚板に天地金具を取り付けます。

最上段と最下段の棚板に図のように天地金具を取り付けます。
天地金具を木ハンマーで軽くたたき棚板の穴にツメを差し込みます。1コーナー2本の十字穴付トラス小ネジ（計16本）で固定します。



3 最上段・最下段の棚板を取り付けます。

棚板に取り付けた天地金具に図のように支柱を差し込みます。
最上段の棚板は天地金具の部分を木ハンマーで軽くたたき取り付けます。最下段の棚板は棚板に当て木をして木ハンマーで軽くたたき取り付けます。

⚠注意 棚板を直接木ハンマーでたたかないでください。
棚板がへこむ恐れがあります。



4 中間の棚板を取り付けます。

ラックを立ててロックピン（8箇所）を入れます。中間棚を取り付けるために、中段金具をご使用になりたい間隔に各段4個取り付け、棚板を中段金具のツメに差し込みます。耐荷重シールを図の位置に貼り付けます。

⚠注意
棚板がツメに掛かっているか必ず確認してください。



背板の組立方法

最上段と最下段の棚板に手順❷のように天地金具を取り付け、十字穴付トラス小ネジで仮止めします。（背板を仮止めする際、ボルトを外し共締めします）上背板の両端部を支柱に載せたまま上端部を最上段の棚の下に通し、棚板と仮共締めします。下背板も上背板と同様に下端部を最下段の棚の下に通し、棚板と仮共締めします。上背板と下背板を図（円内）のように重ね、ナイロンブッシュで外側から止めます。



上側の支柱も同様に天地金具に支柱を差し込み、ボルトで仮締めします。中段金具で背板を仮に押さえます。ラックを立て、中間棚を取り付けます。
●H1200 は背板 1 枚になります。





側板の組立方法

最上段と最下段の棚板に手順❷のように天地金具を取り付け、4 本の支柱とも、十字穴付トラス小ネジで仮止めします。（側板を仮止めする際、ボルトを外し共締めします）背板と同様にラックの内側から上・下の側板を取り付けます。側板の上端部と下端部を棚板の外側に通して棚板と仮共締めします。上側板と下側板を図（円内）のように重ね、ナイロンブッシュで外側から止めます。反対側も同様に取り付け、中段金具で仮に側板を押さえます。

ラックを立て、中間棚を取り付けます。
●H1200 は側板 1 枚になります。





基本構成部品 / 単品価格

※品番の(　)内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

支柱

■段調整ピッチ
25mm ごと



K H 4(W0)

- K：かん太郎
- H：支柱
- 4：高さ 4=1200 5=1500 6=1800 7=2100 (mm)
- (W0)：なし:サングレー W0:マイルドホワイト

単位：円／本

H	品　番	価　格
1200	KH4(W0)	1,570
1500	KH5(W0)	1,920
1800	KH6(W0)	2,230
2100	KH7(W0)	2,610

棚板



L SH 3 30(W0)

- L：軽量ラック・かん太郎　共通
- SH：棚板
- 3：棚間口 3= 875 4=1200 5=1500 6=1800 (mm)
- 30：棚奥行 30=300 45=450 60=600 (mm)
- (W0)：なし:サングレー W0:マイルドホワイト

単位：円／枚

W＼D		300	450	600
875	品番	LSH330(W0)	LSH345(W0)	LSH360(W0)
	価格	3,200	4,320	6,070
1200	品番	LSH430(W0)	LSH445(W0)	LSH460(W0)
	価格	4,920	6,740	8,150
1500	品番	LSH530(W0)	LSH545(W0)	LSH560(W0)
	価格	6,300	8,420	11,710
1800	品番	LSH630(W0)	LSH645(W0)	LSH660(W0)
	価格	7,990	10,900	13,780

天地金具



K CP 14

- K：かん太郎
- CP：天地金具

単位：円／セット

品　番	価　格
KCP14	2,640

●金具 8 個入り

中段金具



K MCP 1

- K：かん太郎
- MCP：中段金具

単位：円／セット

品　番	価　格
KMCP1	540

●金具 4 個入り

ベースプレート
（プラスチック仕様）



K BP 1

- K：かん太郎
- BP：ベースプレート

単位：円／セット

品　番	価　格
KBP1	650

●ベース 4 個入り

ロックピン

MKLP 1

- MKLP：ロックピン
  かん太郎
  軽量ボルトレスラック
  軽中量ボルトレスラック
  中量ボルトレスラック　共通

単位：円／本

品　番	価　格
MKLP1	60

オプション

※品番の(　)内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

カード差し



マイルドホワイト仕様は受注生産になります。

LCD 3(W0)

- LCD：軽量ラック用カード差し
  軽量ラック・かん太郎　共通
- 3：間口 3=875 4=1200 5=1500 6=1800 (mm)
- (W0)：なし:サングレー W0:マイルドホワイト

●Wは呼び寸法です。

単位：円／本

W	品　番	価　格
875	LCD3(W0)	1,150
1200	LCD4(W0)	1,370
1500	LCD5(W0)	1,630
1800	LCD6(W0)	1,940

●取り付け用ビスは含まれておりません。
（根角ボルト(M6×12)×2本 フランジナット(M6)×2個）

側当り 受



D ＝棚板奥行寸法

K SBA 30(W0)

- K：かん太郎
- SBA：側当り
- 30：奥行 30=300 45=450 60=600 (mm)
- (W0)：なし:サングレー W0:マイルドホワイト

単位：円／本

D	品　番	価　格
300	KSBA30(W0)	1,940
450	KSBA45(W0)	2,230
600	KSBA60(W0)	2,520

固定仕切板



マイルドホワイト仕様は受注生産になります。

L CS 20 S(W0)

- L：軽量ラック・かん太郎　共通
- CS：固定仕切板
- 20：高さ 20=200 25=250 30=300 35=350 40=400 45=450 (mm)
- S：奥行 S=300 M=450 (mm)
- (W0)：なし:サングレー W0:マイルドホワイト

単位：円／セット

H＼D		300	450
200	品番	LCS20S(W0)	LCS20M(W0)
	価格	1,560	1,810
250	品番	LCS25S(W0)	LCS25M(W0)
	価格	1,720	2,000
300	品番	LCS30S(W0)	LCS30M(W0)
	価格	1,820	2,270
350	品番	LCS35S(W0)	LCS35M(W0)
	価格	2,010	2,450
400	品番	LCS40S(W0)	LCS40M(W0)
	価格	2,290	2,770
450	品番	LCS45S(W0)	LCS45M(W0)
	価格	2,610	2,890

●固定仕切板用の棚板は別注対応です。
●固定用ナイロンプッシュは含まれておりません。

移動仕切板



マイルドホワイト仕様は受注生産になります。

L MS 20 S(W0)

- L：軽量ラック・かん太郎　共通
- MS：移動仕切板
- 20：高さ 20=200 25=250 30=300 35=350 40=400 45=450 (mm)
- S：奥行 S=300 M=450 (mm)
- (W0)：なし:サングレー W0:マイルドホワイト

単位：円／枚

H＼D		300	450
200	品番	LMS20S(W0)	LMS20M(W0)
	価格	2,440	2,890
250	品番	LMS25S(W0)	LMS25M(W0)
	価格	2,590	3,130
300	品番	LMS30S(W0)	LMS30M(W0)
	価格	2,770	3,360
350	品番	LMS35S(W0)	LMS35M(W0)
	価格	2,920	3,670
400	品番	LMS40S(W0)	LMS40M(W0)
	価格	3,070	3,770
450	品番	LMS45S(W0)	LMS45M(W0)
	価格	3,270	4,040

4-B 軽量セミボルトレスラック

オプション

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格

傾斜棚受 受



●水平から約30°まで傾斜させることができます。

L KSM 30(W0)

- なし:サングレー　W0:マイルドホワイト
- 棚奥行　30=300　45=450　60=600　(mm)
- 傾斜棚受
- 軽量ラック・かん太郎　共通

●D は呼び寸法です。　単位：円／２本１セット

D	品　番	価　格
300	LKSM30(W0)	5,980
450	LKSM45(W0)	6,160
600	LKSM60(W0)	6,520

●棚板は価格に含まれておりません。
●前面こぼれ止めは別注対応です。

ビンケースセット(スチール)



●(　)内は有効寸法
●ビンケース用カードはH55×W91(大小共通)のものをご用意ください。

LBX S S 30 SG

- SG=サングレー
- 奥行　30=300　45=450　(mm)
- S=セット　S=ビンケース(小)　L=ビンケース(大)
- LBX=スチール製
- 軽量ラック・かん太郎　共通

スチール(SG)　単位：円／セット

品　名		D300用	D450用
ビンケース(小)セット	品番	LBXSS30SG	LBXSS45SG
	価格	28,360	32,150
ビンケース(大)セット	品番	LBXLS30SG	LBXLS45SG
	価格	19,070	21,720

●仕切板はビンケース1個につきD300用は1枚、D450用は2枚を付属しております。

セット構成内容

品　名	ビンケース(小)	ビンケース(大)	ビンケースガイド
ビンケース(小)セット	6	0	2
ビンケース(大)セット	0	3	2

ビンケース(樹脂)



●(　)内は有効寸法
●ビンケース用カードはH55×W91(大小共通)のものをご用意ください。

LBJ L 30 SG

- なし=透明　SG=サングレー
- 奥行　30=300　45=450　(mm)
- S=ビンケース(小)　L=ビンケース(大)
- LBJ=樹脂製
- 軽量ラック・かん太郎　共通

単位：円／個

品　名		D300 用		D450 用	
		樹脂(透明)	樹脂(SG)	樹脂(透明)	樹脂(SG)
ビンケース (小)	品番	LBJS30	LBJS30SG	LBJS45	LBJS45SG
	価格	3,600		4,800	
ビンケース (大)	品番	LBJL30	LBJL30SG	LBJL45	LBJL45SG
	価格	7,400		9,900	

●樹脂(透明)はABS再生樹脂100%使用しています。
●樹脂(SG)はABS再生樹脂100%使用しています。
●樹脂製ビンケースガイドはSG色のみです。
●仕切板はビンケース1個につき(大)・(小)共に1枚を付属しております。

ビンケースガイド



●棚1段当たり2本必要です。

LBJ G 30 SG

- SG=サングレー
- 奥行　30=300　45=450　(mm)
- G=ビンケースガイド
- LBJ=樹脂製
- 軽量ラック・かん太郎　共通

単位：円／本

品　名		D300 用	D450 用
ビンケースガイド	品番	LBJG30SG	LBJG45SG
	価格	1,200	1,300

●樹脂製ビンケースガイドはSG色のみです。

キャスター 受



●キャスター取付時、最下段の棚板を25mm上げて取り付けてください。

L CA 1F

- F=フリー　B=ストッパー付
- CA=キャスター　CAE=導電キャスター
- 軽量ラック・かん太郎　共通

キャスター　単位：円／個

品　番	価　格
LCA1F	3,370
LCA1B	3,900

●ストッパー付きもあります。　●積載質量 60kg／個
●車輪はゴム車輪です。

導電キャスター　単位：円／個

品　番	価　格
LCAE1F	5,380
LCAE1B	5,880

●車輪は導電ゴム車輪です。　●積載質量 60kg／個

オプション（転倒防止）

本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格

ベースプレート
（金具仕様）



K BP 2

- かん太郎
- ベースプレート

単位：円／セット

品　番	価　格
KBP2	2,750

●ベース４個、ビス８個入り

オプション（落下防止）

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格

背板・側板（上・下）受



●H1200は１枚物になります。

K PB 6 3(W0)

- なし:サングレー　W0:マイルドホワイト
- 間口　3=875　4=1200　5=1500　6=1800　(mm)
- 奥行　30=300　45=450　60=600　(mm)
- 高さ　4=1200　5=1500　6=1800　7=2100　(mm)
- PB=背板　PS=側板
- かん太郎

●H・W・D は呼び寸法です。　単位：円／枚

H ＼ 区分		KPB：背板（W）			
		875	1200	1500	1800
1200	品番	KPB43(W0)	KPB44(W0)	KPB45(W0)	KPB46(W0)
	価格	7,460	9,920	11,720	14,650
1500	品番	KPB53(W0)	KPB54(W0)	KPB55(W0)	KPB56(W0)
	価格	10,300	13,700	18,080	22,600
1800	品番	KPB63(W0)	KPB64(W0)	KPB65(W0)	KPB66(W0)
	価格	11,960	15,970	20,970	24,550
2100	品番	KPB73(W0)	KPB74(W0)	KPB75(W0)	KPB76(W0)
	価格	14,100	18,590	22,240	26,200

●H・W・D は呼び寸法です。　単位：円／枚

H ＼ 区分		KPS：側板（片面のみ）（D）		
		300	450	600
1200	品番	KPS430(W0)	KPS445(W0)	KPS460(W0)
	価格	2,820	4,050	5,180
1500	品番	KPS530(W0)	KPS545(W0)	KPS560(W0)
	価格	3,880	5,510	7,050
1800	品番	KPS630(W0)	KPS645(W0)	KPS660(W0)
	価格	4,450	6,310	8,150
2100	品番	KPS730(W0)	KPS745(W0)	KPS760(W0)
	価格	5,140	7,410	9,610

金網 受



L NB 6 3

- 間口　3=875　4=1200　5=1500　6=1800　(mm)
- 奥行　30=300　45=450　60=600　(mm)
- 高さ　4=1200　5=1500　6=1800　7=2100　(mm)
- NB=背網　NS=側網
- 軽量ラック・かん太郎　共通

●H・W・D は呼び寸法です。　単位：円／枚

H ＼ 区分		LNB：背網（W）			
		875	1200	1500	1800
1200	品番	LNB43	LNB44	LNB45	LNB46
	価格	8,870	11,140	13,240	15,030
1500	品番	LNB53	LNB54	LNB55	LNB56
	価格	9,920	12,680	16,240	17,940
1800	品番	LNB63	LNB64	LNB65	LNB66
	価格	11,620	14,950	19,890	23,680
2100	品番	LNB73	LNB74	LNB75	LNB76
	価格	13,550	17,430	22,210	26,410

●取付用インシュロックを含みます。

●H・W・D は呼び寸法です。　単位：円／枚

H ＼ 区分		LNS：側網（片面のみ）（D）		
		300	450	600
1200	品番	LNS430	LNS445	LNS460
	価格	4,670	5,320	6,770
1500	品番	LNS530	LNS545	LNS560
	価格	4,670	6,450	8,150
1800	品番	LNS630	LNS645	LNS660
	価格	5,320	7,420	9,440
2100	品番	LNS730	LNS745	LNS760
	価格	6,180	8,690	11,120

●取付用インシュロックを含みます。

オプション（落下防止）

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

品名 / 姿図	品番 / 呼称	価格

樹脂網 受



K J NB 6 3

- 間口 3= 875 / 4=1200 / 5=1500 / 6=1800 (mm)
- 奥行 30=300 / 45=450 / 60=600 (mm)
- 高さ 4=1200 / 5=1500 / 6=1800 / 7=2100 (mm)
- NB=背網 / NS=側網
- 樹脂網
- かん太郎

●H・W・D は呼び寸法です。　単位：円／枚

H ＼ 区分		KJNB：背網（W） 875	1200	1500	1800
1200	品番	KJNB43	KJNB44	KJNB45	KJNB46
	価格	13,550	14,740	17,870	21,180
1500	品番	KJNB53	KJNB54	KJNB55	KJNB56
	価格	15,430	18,050	20,120	23,800
1800	品番	KJNB63	KJNB64	KJNB65	KJNB66
	価格	18,240	21,430	23,870	26,740
2100	品番	KJNB73	KJNB74	KJNB75	KJNB76
	価格	21,410	25,160	28,040	31,350

●取付用インシュロックを含みます。

●H・W・D は呼び寸法です。　単位：円／枚

H ＼ 区分		KJNS：側網（片面のみ）（D） 300	450	600
1200	品番	KJNS430	KJNS445	KJNS460
	価格	5,430	5,680	6,680
1500	品番	KJNS530	KJNS545	KJNS560
	価格	5,800	6,680	7,930
1800	品番	KJNS630	KJNS645	KJNS660
	価格	6,620	7,680	9,180
2100	品番	KJNS730	KJNS745	KJNS760
	価格	7,730	8,980	10,790

●取付用インシュロックを含みます。

インシュロック
（金網の取り付けに使用）

CV 200

- 長さ（mm）
- インシュロック

単位：円／本

品　番	価　格
CV200	110

棚前板



マイルドホワイト仕様は受注生産になります。

LF 3(W0)

- なし:サングレー / W0:マイルドホワイト
- 間口 3= 875 / 4=1200 / 5=1500 / 6=1800 (mm)
- 軽量ラック用棚前板 / 軽量ラック・かん太郎　共通

●W は呼び寸法です。　単位：円／本

W	品　番	価　格
875	LF3(W0)	1,590
1200	LF4(W0)	1,980
1500	LF5(W0)	2,420
1800	LF6(W0)	2,740

●取付用ビスは含まれておりません。
（根角ボルト(M6×12)×2本 フランジナット(M6)×2個）

落下防止ベルト 受
（差込式）



HWO 25 PP J 12K 09

- 間口寸法 09=900 (875) / 12=1200 / 15=1500 / 18=1800 (mm)
- かん太郎
- バックルタイプ J=樹脂バックル（破断強度90kg） C=センターバックル（破断強度100kg）
- ベルト種類 N=ナイロン（青） P=ポリプロピレン P=蛍光ピンク Y=蛍光イエロー O=蛍光オレンジ G=蛍光グリーン B=ブラック
- ベルト幅
- 落下防止ベルト 差込式

樹脂バックル　単位：円 / 本

ベルト幅	W	品　番	価　格
25	875	HWO25 □□ J12K09	2,000
	1200	HWO25 □□ J12K12	2,120
	1500	HWO25 □□ J12K15	2,230
	1800	HWO25 □□ J12K18	2,340

センターバックル　単位：円 / 本

ベルト幅	W	品　番	価　格
25	875	HWO25 □□ C12K09	3,000
	1200	HWO25 □□ C12K12	3,120
	1500	HWO25 □□ C12K15	3,230
	1800	HWO25 □□ C12K18	3,340

●□□にはベルト種類が入ります。

●詳細は P.420「ハーディガード」をご参照ください。

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

扉 受

●本体価格は含まれておりません。



K TB 6 3(W0)

- なし:サングレー / W0:マイルドホワイト
- 間口 3= 875 / 4=1200 / 5=1500 / 6=1800 (mm)
- 高さ 6=1800 / 7=2100 (mm)
- 扉
- かん太郎

単位：円／セット

間口(W)		875	1200	1500	1800
1800H	品番	KTB63(W0)	KTB64(W0)	KTB65(W0)	KTB66(W0)
	価格	133,490	169,100	204,650	240,270
2100H	品番	KTB73(W0)	KTB74(W0)	KTB75(W0)	KTB76(W0)
	価格	158,440	201,090	243,820	286,550

標準　同一鍵（鍵違い可）です。
鍵2本付（一つの扉）です。

扉・背板・側板セット 受

●本体価格は含まれておりません。



K TBPS 6 3 30(W0)

- なし:サングレー / W0:マイルドホワイト
- 奥行 30=300 / 45=450 / 60=600 (mm)
- 間口 3=875 / 4=1200 / 5=1500 / 6=1800 (mm)
- 高さ 6=1800 / 7=2100 (mm)
- セット内容 TBPS= 扉・背板・側板セット
- かん太郎

単位：円／セット

高さ(H)	奥行(D)	品番 ＼ 価格	間口（W） 875	1200	1500	1800
1800	300	品番	KTBPS6330(−W0)	KTBPS6430(−W0)	KTBPS6530(−W0)	KTBPS6630(−W0)
		価格	154,350	193,970	234,520	273,720
	450	品番	KTBPS6345(−W0)	KTBPS6445(−W0)	KTBPS6545(−W0)	KTBPS6645(−W0)
		価格	158,070	197,690	238,240	277,440
	600	品番	KTBPS6360(−W0)	KTBPS6460(−W0)	KTBPS6560(−W0)	KTBPS6660(−W0)
		価格	161,750	201,370	241,920	281,120
2100	300	品番	KTBPS7330(−W0)	KTBPS7430(−W0)	KTBPS7530(−W0)	KTBPS7630(−W0)
		価格	182,820	229,960	276,340	323,030
	450	品番	KTBPS7345(−W0)	KTBPS7445(−W0)	KTBPS7545(−W0)	KTBPS7645(−W0)
		価格	187,360	234,500	280,880	327,570
	600	品番	KTBPS7360(−W0)	KTBPS7460(−W0)	KTBPS7560(−W0)	KTBPS7660(−W0)
		価格	191,760	238,900	285,280	331,970

標準　同一鍵（鍵違い可）です。
鍵2本付（一つの扉）です。

開放型（K 型）

軽量セミボルトレスラックはエコマーク認定商品です。認定番号：第 8130002 号

最大積載質量（等分布載荷）120kg/ 段

- ●集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- ●最大積載質量（棚 1 連当たり）600kg/ 連
- ● W875 × D300・450 の最大積載質量は 100kg/ 段になります。
- ●最大積載量（等分布載荷）150kg/ 段も製作できます。

- ●棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。
- ●棚段ピッチは 25mm です。
- ●棚板を追加する場合は 1 枚当たりの棚板の積載荷重を軽減してください。

標準色	サングレー・マイルドホワイト※

※抗菌剤は含まれていません。

K 型（開放型）

上・下の棚を1コーナー 2本ずつ、合計16本のボルトで止めるだけの組み立て簡単な軽量セミボルトレスラックです。

支柱はツメが外に飛びださない特殊形状なので安心してご利用いただけます。

品番・呼称

天地５段仕様の場合（有効４段）

K 6 3 45－5(W0)

- K：軽量セミボルトレスラック 開放型
- 6：高さ 4=1200 5=1500 6=1800 7=2100 (mm)
- 3：間口 3=875 4=1200 5=1500 6=1800 (mm)
- 45：奥行 30=300 45=450 60=600 (mm)
- 5：棚段数（天地）
- (W0)：なし:サングレー WO:マイルドホワイト



- ●高さは支柱実寸です。
- ●間口、奥行は棚板実寸です。
- ●棚段数は天棚板を含みます。
- ●本体外寸法はH+5・W+12・D+12（mm)です。
- ●有効間口寸法はW−68mmです。
- ●有効棚段間隔寸法は段寸法−35mmです。
- ●各サイズの有効棚段間隔寸法は下図をご参照ください。
- ●支柱寸法はH×40mm×40mmです。
- ●価格には運賃・組立費は含まれておりません。

段増価格

※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。

D＼W		875	1200	1500	1800
300	品番	KSHS-330(W0)	KSHS-430(W0)	KSHS-530(W0)	KSHS-630(W0)
	価格	3,740	5,460	6,840	8,530
450	品番	KSHS-345(W0)	KSHS-445(W0)	KSHS-545(W0)	KSHS-645(W0)
	価格	4,860	7,280	8,960	11,440
600	品番	KSHS-360(W0)	KSHS-460(W0)	KSHS-560(W0)	KSHS-660(W0)
	価格	6,610	8,690	12,250	14,320

1200 (H)

単位(mm)　※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

有効棚段間隔



奥行(D)＼間口(W)			875	1200	1500	1800
300	3段	品番	K4330-3(W0)	K4430-3(W0)	K4530-3(W0)	K4630-3(W0)
		価格	20,980	26,140	30,280	35,350
	4段	品番	K4330-4(W0)	K4430-4(W0)	K4530-4(W0)	K4630-4(W0)
		価格	24,720	31,600	37,120	43,880
	5段	品番	K4330-5(W0)	K4430-5(W0)	K4530-5(W0)	K4630-5(W0)
		価格	28,460	37,060	43,960	52,410
450	3段	品番	K4345-3(W0)	K4445-3(W0)	K4545-3(W0)	K4645-3(W0)
		価格	24,340	31,600	36,640	44,080
	4段	品番	K4345-4(W0)	K4445-4(W0)	K4545-4(W0)	K4645-4(W0)
		価格	29,200	38,880	45,600	55,520
	5段	品番	K4345-5(W0)	K4445-5(W0)	K4545-5(W0)	K4645-5(W0)
		価格	34,060	46,160	54,560	66,960
600	3段	品番	K4360-3(W0)	K4460-3(W0)	K4560-3(W0)	K4660-3(W0)
		価格	29,590	35,830	46,510	52,720
	4段	品番	K4360-4(W0)	K4460-4(W0)	K4560-4(W0)	K4660-4(W0)
		価格	36,200	44,520	58,760	67,040
	5段	品番	K4360-5(W0)	K4460-5(W0)	K4560-5(W0)	K4660-5(W0)
		価格	42,810	53,210	71,010	81,360

1500 (H)

有効棚段間隔



奥行(D)＼間口(W)			875	1200	1500	1800
300	4段	品番	K5330-4(W0)	K5430-4(W0)	K5530-4(W0)	K5630-4(W0)
		価格	26,120	33,000	38,520	45,280
	5段	品番	K5330-5(W0)	K5430-5(W0)	K5530-5(W0)	K5630-5(W0)
		価格	29,860	38,460	45,360	53,810
	6段	品番	K5330-6(W0)	K5430-6(W0)	K5530-6(W0)	K5630-6(W0)
		価格	33,600	43,920	52,200	62,340
450	4段	品番	K5345-4(W0)	K5445-4(W0)	K5545-4(W0)	K5645-4(W0)
		価格	30,600	40,280	47,000	56,920
	5段	品番	K5345-5(W0)	K5445-5(W0)	K5545-5(W0)	K5645-5(W0)
		価格	35,460	47,560	55,960	68,360
	6段	品番	K5345-6(W0)	K5445-6(W0)	K5545-6(W0)	K5645-6(W0)
		価格	40,320	54,840	64,920	79,800
600	4段	品番	K5360-4(W0)	K5460-4(W0)	K5560-4(W0)	K5660-4(W0)
		価格	37,600	45,920	60,160	68,440
	5段	品番	K5360-5(W0)	K5460-5(W0)	K5560-5(W0)	K5660-5(W0)
		価格	44,210	54,610	72,410	82,760
	6段	品番	K5360-6(W0)	K5460-6(W0)	K5560-6(W0)	K5660-6(W0)
		価格	50,820	63,300	84,660	97,080

1800 (H)

単位(mm)　※品番の（　）内はマイルドホワイト仕様の場合です。　本体価格（税抜）

有効棚段間隔



奥行(D)＼間口(W)			875	1200	1500	1800
300	4段	品番	K6330-4(W0)	K6430-4(W0)	K6530-4(W0)	K6630-4(W0)
		価格	27,360	34,240	39,760	46,520
	5段	品番	K6330-5(W0)	K6430-5(W0)	K6530-5(W0)	K6630-5(W0)
		価格	31,100	39,700	46,600	55,050
	6段	品番	K6330-6(W0)	K6430-6(W0)	K6530-6(W0)	K6630-6(W0)
		価格	34,840	45,160	53,440	63,580
450	4段	品番	K6345-4(W0)	K6445-4(W0)	K6545-4(W0)	K6645-4(W0)
		価格	31,840	41,520	48,240	58,160
	5段	品番	K6345-5(W0)	K6445-5(W0)	K6545-5(W0)	K6645-5(W0)
		価格	36,700	48,800	57,200	69,600
	6段	品番	K6345-6(W0)	K6445-6(W0)	K6545-6(W0)	K6645-6(W0)
		価格	41,560	56,080	66,160	81,040
600	4段	品番	K6360-4(W0)	K6460-4(W0)	K6560-4(W0)	K6660-4(W0)
		価格	38,840	47,160	61,400	69,680
	5段	品番	K6360-5(W0)	K6460-5(W0)	K6560-5(W0)	K6660-5(W0)
		価格	45,450	55,850	73,650	84,000
	6段	品番	K6360-6(W0)	K6460-6(W0)	K6560-6(W0)	K6660-6(W0)
		価格	52,060	64,540	85,900	98,320

2100 (H)

有効棚段間隔



奥行(D)＼間口(W)			875	1200	1500	1800
300	4段	品番	K7330-4(W0)	K7430-4(W0)	K7530-4(W0)	K7630-4(W0)
		価格	28,880	35,760	41,280	48,040
	5段	品番	K7330-5(W0)	K7430-5(W0)	K7530-5(W0)	K7630-5(W0)
		価格	32,620	41,220	48,120	56,570
	6段	品番	K7330-6(W0)	K7430-6(W0)	K7530-6(W0)	K7630-6(W0)
		価格	36,360	46,680	54,960	65,100
450	4段	品番	K7345-4(W0)	K7445-4(W0)	K7545-4(W0)	K7645-4(W0)
		価格	33,360	43,040	49,760	59,680
	5段	品番	K7345-5(W0)	K7445-5(W0)	K7545-5(W0)	K7645-5(W0)
		価格	38,220	50,320	58,720	71,120
	6段	品番	K7345-6(W0)	K7445-6(W0)	K7545-6(W0)	K7645-6(W0)
		価格	43,080	57,600	67,680	82,560
600	4段	品番	K7360-4(W0)	K7460-4(W0)	K7560-4(W0)	K7660-4(W0)
		価格	40,360	48,680	62,920	71,200
	5段	品番	K7360-5(W0)	K7460-5(W0)	K7560-5(W0)	K7660-5(W0)
		価格	46,970	57,370	75,170	85,520
	6段	品番	K7360-6(W0)	K7460-6(W0)	K7560-6(W0)	K7660-6(W0)
		価格	53,580	66,060	85,900	98,320