

フローティングラック

価格表

2026年8月1日改定



- ホイルコン40mm ピッチが標準仕様です。
- 1 レーンにホイルコンレール2 本が標準装備です。
- ホイルコン27mm ピッチについては都度見積致します。
- 奥行はホイルコンレール長さです。
(各段数により奥行が変わりますのでご注意ください。)
- 床からの高さ表示は棚の取付け金具までの高さです。

SANSHIN

目次

クリックすると、該当するページにジャンプします。

高さ H1800

奥行 **D1500** **WEBカタログをご参照ください。**

奥行 **D1800** **P.3**

奥行 **D2100** **P.8**

奥行 **D2400** **P.13**

高さ H2100

奥行 **D1500** **P.18**

奥行 **D1800** **P.23**

奥行 **D2100** **P.28**

奥行 **D2400** **P.33**

フローティングラック

品番・呼称

FLVS 18 4 15 3-3 K

型式
K：基本型
R：連結型

棚段数 3、4、5

レーン数 3、4、5

奥行 15=1500、18=1800
21=2100、24=2400 (mm)

間口 4=1200、5=1500、6=1800
7=2100、8=2400 (mm)

高さ 18=1800、21=2100 (mm)

S=Sタイプ M=Mタイプ

フローティングラック

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

標準色


サングレー

フローティングラック

高さ1800 奥行1800

品番・呼称

FLVS 18 4 18 3-3 K



S タイプ 最大積載質量（等分布载荷） 300kg/ 段

M タイプ 最大積載質量（等分布载荷） 400kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- S タイプ 最大積載質量（棚 1 連当たり） 1500kg/ 連
- M タイプ 最大積載質量（棚 1 連当たり） 2000kg/ 連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行（mm）
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段		4段	
		5段	

●荷物高さ（ ）内数字はMタイプです。

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS184183-3K	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	219,670	
	FLVS184183-3R	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	201,260	
	FLVS184183-4K	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	274,660	
	FLVS184183-4R	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	256,250	
	FLVS184183-5K	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	328,990	
	FLVS184183-5R	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	310,580	
	FLVS184184-3K	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	240,270	
	FLVS184184-3R	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	221,860	
	FLVS184184-4K	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	301,820	
	FLVS184184-4R	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	283,410	
	FLVS184184-5K	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	362,550	
	FLVS184184-5R	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	344,140	
	FLVS184185-3K	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	260,870	
	FLVS184185-3R	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	242,460	
	FLVS184185-4K	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	328,980	
	FLVS184185-4R	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	310,570	
	FLVS184185-5K	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	396,110	
	FLVS184185-5R	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	377,700	
	FLVS185183-3K	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	235,020	
	FLVS185183-3R	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	216,610	
	FLVS185183-4K	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	294,140	
	FLVS185183-4R	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	275,730	
	FLVS185183-5K	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	352,600	
	FLVS185183-5R	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	334,190	
	FLVS185184-3K	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	255,620	
	FLVS185184-3R	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	237,210	
	FLVS185184-4K	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	321,300	
	FLVS185184-4R	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	302,890	
	FLVS185184-5K	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	386,160	
	FLVS185184-5R	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	367,750	
	FLVS185185-3K	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	276,220	
	FLVS185185-3R	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	257,810	
	FLVS185185-4K	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	348,460	
	FLVS185185-4R	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	330,050	
	FLVS185185-5K	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	419,720	
	FLVS185185-5R	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	401,310	
	FLVS186183-3K	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	268,800	
	FLVS186183-3R	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	250,390	
	FLVS186183-4K	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	338,180	
	FLVS186183-4R	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	319,770	
	FLVS186183-5K	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	406,900	
	FLVS186183-5R	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	388,490	
	FLVS186184-3K	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	289,400	
	FLVS186184-3R	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	270,990	
	FLVS186184-4K	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	365,340	
	FLVS186184-4R	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	346,930	
	FLVS186184-5K	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	440,460	
	FLVS186184-5R	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	422,050	
	FLVS186185-3K	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	310,000	
	FLVS186185-3R	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	291,590	
	FLVS186185-4K	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	392,500	
	FLVS186185-4R	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	374,090	
	FLVS186185-5K	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	474,020	
	FLVS186185-5R	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	455,610	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Sタイプ	FLVS187183-3K	H1800×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	289,110	
	FLVS187183-3R	H1800×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	270,700	
	FLVS187183-4K	H1800×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	364,260	
	FLVS187183-4R	H1800×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	345,850	
	FLVS187183-5K	H1800×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	438,750	
	FLVS187183-5R	H1800×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	420,340	
	FLVS187184-3K	H1800×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	309,710	
	FLVS187184-3R	H1800×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	291,300	
	FLVS187184-4K	H1800×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	391,420	
	FLVS187184-4R	H1800×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	373,010	
	FLVS187184-5K	H1800×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	472,310	
	FLVS187184-5R	H1800×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	453,900	
	FLVS187185-3K	H1800×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	330,310	
	FLVS187185-3R	H1800×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	311,900	
	FLVS187185-4K	H1800×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	418,580	
	FLVS187185-4R	H1800×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	400,170	
	FLVS187185-5K	H1800×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	505,870	
	FLVS187185-5R	H1800×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	487,460	
	FLVS188183-3K	H1800×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	309,870	
	FLVS188183-3R	H1800×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	291,460	
	FLVS188183-4K	H1800×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	390,940	
	FLVS188183-4R	H1800×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	372,530	
	FLVS188183-5K	H1800×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	471,350	
	FLVS188183-5R	H1800×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	452,940	
	FLVS188184-3K	H1800×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	330,470	
	FLVS188184-3R	H1800×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	312,060	
	FLVS188184-4K	H1800×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	418,100	
	FLVS188184-4R	H1800×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	399,690	
	FLVS188184-5K	H1800×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	504,910	
	FLVS188184-5R	H1800×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	486,500	
	FLVS188185-3K	H1800×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	351,070	
	FLVS188185-3R	H1800×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	332,660	
	FLVS188185-4K	H1800×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	445,260	
	FLVS188185-4R	H1800×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	426,850	
	FLVS188185-5K	H1800×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	538,470	
	FLVS188185-5R	H1800×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	520,060	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM184183-3K	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	223,450	w= 205 250 350 1200
	FLVM184183-3R	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	205,040	
	FLVM184183-4K	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	279,700	
	FLVM184183-4R	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	261,290	
	FLVM184183-5K	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	335,290	
	FLVM184183-5R	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	316,880	
	FLVM184184-3K	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	244,050	
	FLVM184184-3R	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	225,640	
	FLVM184184-4K	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	306,860	
	FLVM184184-4R	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	288,450	
	FLVM184184-5K	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	368,850	
	FLVM184184-5R	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	350,440	
	FLVM184185-3K	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	264,650	
	FLVM184185-3R	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	246,240	
	FLVM184185-4K	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	334,020	
	FLVM184185-4R	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	315,610	
	FLVM184185-5K	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	402,410	
	FLVM184185-5R	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	384,000	
	FLVM185183-3K	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	240,000	w= 265 330 450 1500
	FLVM185183-3R	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	221,590	
	FLVM185183-4K	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	300,780	
	FLVM185183-4R	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	282,370	
	FLVM185183-5K	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	360,900	
	FLVM185183-5R	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	342,490	
	FLVM185184-3K	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	260,600	
	FLVM185184-3R	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	242,190	
	FLVM185184-4K	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	327,940	
	FLVM185184-4R	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	309,530	
	FLVM185184-5K	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	394,460	
	FLVM185184-5R	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	376,050	
	FLVM185185-3K	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	281,200	
	FLVM185185-3R	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	262,790	
	FLVM185185-4K	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	355,100	
	FLVM185185-4R	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	336,690	
	FLVM185185-5K	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	428,020	
	FLVM185185-5R	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	409,610	
	FLVM186183-3K	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	280,800	w= 325 405 550 1800
	FLVM186183-3R	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	262,390	
	FLVM186183-4K	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	354,180	
	FLVM186183-4R	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	335,770	
	FLVM186183-5K	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	426,900	
	FLVM186183-5R	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	408,490	
	FLVM186184-3K	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	301,400	
	FLVM186184-3R	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	282,990	
	FLVM186184-4K	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	381,340	
	FLVM186184-4R	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	362,930	
	FLVM186184-5K	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	460,460	
	FLVM186184-5R	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	442,050	
	FLVM186185-3K	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	322,000	
	FLVM186185-3R	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	303,590	
	FLVM186185-4K	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	408,500	
	FLVM186185-4R	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	390,090	
	FLVM186185-5K	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	494,020	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM186185-5R	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	475,610	
	FLVM187183-3K	H1800×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	315,750	
	FLVM187183-3R	H1800×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	297,340	
	FLVM187183-4K	H1800×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	399,780	
	FLVM187183-4R	H1800×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	381,370	
	FLVM187183-5K	H1800×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	483,150	
	FLVM187183-5R	H1800×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	464,740	
	FLVM187184-3K	H1800×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	336,350	
	FLVM187184-3R	H1800×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	317,940	
	FLVM187184-4K	H1800×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	426,940	
	FLVM187184-4R	H1800×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	408,530	
	FLVM187184-5K	H1800×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	516,710	
	FLVM187184-5R	H1800×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	498,300	
	FLVM187185-3K	H1800×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	356,950	
	FLVM187185-3R	H1800×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	338,540	
	FLVM187185-4K	H1800×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	454,100	
	FLVM187185-4R	H1800×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	435,690	
	FLVM187185-5K	H1800×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	550,270	
	FLVM187185-5R	H1800×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	531,860	
	FLVM188183-3K	H1800×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	340,230	
	FLVM188183-3R	H1800×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	321,820	
	FLVM188183-4K	H1800×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	431,420	
	FLVM188183-4R	H1800×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	413,010	
	FLVM188183-5K	H1800×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	521,950	
	FLVM188183-5R	H1800×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	503,540	
	FLVM188184-3K	H1800×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	360,830	
	FLVM188184-3R	H1800×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	342,420	
	FLVM188184-4K	H1800×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	458,580	
	FLVM188184-4R	H1800×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	440,170	
	FLVM188184-5K	H1800×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	555,510	
	FLVM188184-5R	H1800×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	537,100	
	FLVM188185-3K	H1800×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	381,430	
	FLVM188185-3R	H1800×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	363,020	
	FLVM188185-4K	H1800×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	485,740	
	FLVM188185-4R	H1800×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	467,330	
	FLVM188185-5K	H1800×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	589,070	
	FLVM188185-5R	H1800×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	570,660	

フローティングラック


高さ1800 奥行2100

品番・呼称

S タイプ 最大積載質量（等分布载荷） 400kg/ 段

M タイプ 最大積載質量（等分布载荷） 600kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- S タイプ 最大積載質量（棚 1 連当たり） 2000kg/ 連
- M タイプ 最大積載質量（棚 1 連当たり） 3000kg/ 連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。



■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段 	4段 	5段 	

- 荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS184213-3K	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	274,240	
	FLVS184213-3R	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	244,660	
	FLVS184213-4K	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	337,580	
	FLVS184213-4R	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	308,000	
	FLVS184213-5K	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	400,360	
	FLVS184213-5R	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	370,780	
	FLVS184214-3K	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	298,500	
	FLVS184214-3R	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	268,920	
	FLVS184214-4K	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	369,600	
	FLVS184214-4R	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	340,020	
	FLVS184214-5K	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	440,020	
	FLVS184214-5R	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	410,440	
	FLVS184215-3K	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	322,760	
	FLVS184215-3R	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	293,180	
	FLVS184215-4K	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	401,620	
	FLVS184215-4R	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	372,040	
	FLVS184215-5K	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	479,680	
	FLVS184215-5R	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	450,100	
	FLVS185213-3K	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	292,360	
	FLVS185213-3R	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	262,780	
	FLVS185213-4K	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	360,260	
	FLVS185213-4R	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	330,680	
	FLVS185213-5K	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	427,600	
	FLVS185213-5R	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	398,020	
	FLVS185214-3K	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	316,620	
	FLVS185214-3R	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	287,040	
	FLVS185214-4K	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	392,280	
	FLVS185214-4R	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	362,700	
	FLVS185214-5K	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	467,260	
	FLVS185214-5R	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	437,680	
	FLVS185215-3K	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	340,880	
	FLVS185215-3R	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	311,300	
	FLVS185215-4K	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	424,300	
	FLVS185215-4R	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	394,720	
	FLVS185215-5K	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	506,920	
	FLVS185215-5R	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	477,340	
	FLVS186213-3K	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	328,960	
	FLVS186213-3R	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	299,380	
	FLVS186213-4K	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	407,560	
	FLVS186213-4R	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	377,980	
	FLVS186213-5K	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	485,600	
	FLVS186213-5R	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	456,020	
	FLVS186214-3K	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	353,220	
	FLVS186214-3R	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	323,640	
	FLVS186214-4K	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	439,580	
	FLVS186214-4R	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	410,000	
	FLVS186214-5K	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	525,260	
	FLVS186214-5R	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	495,680	
	FLVS186215-3K	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	377,480	
	FLVS186215-3R	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	347,900	
	FLVS186215-4K	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	471,600	
	FLVS186215-4R	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	442,020	
	FLVS186215-5K	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	564,920	
	FLVS186215-5R	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	535,340	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS187213-3K	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	355,510	
	FLVS187213-3R	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	325,930	
	FLVS187213-4K	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	441,460	
	FLVS187213-4R	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	411,880	
	FLVS187213-5K	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	526,850	
	FLVS187213-5R	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	497,270	
	FLVS187214-3K	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	379,770	
	FLVS187214-3R	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	350,190	
	FLVS187214-4K	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	473,480	
	FLVS187214-4R	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	443,900	
	FLVS187214-5K	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	566,510	
	FLVS187214-5R	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	536,930	
	FLVS187215-3K	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	404,030	
	FLVS187215-3R	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	374,450	
	FLVS187215-4K	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	505,500	
	FLVS187215-4R	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	475,920	
	FLVS187215-5K	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	606,170	
	FLVS187215-5R	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	576,590	
	FLVS188213-3K	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	379,630	
	FLVS188213-3R	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	350,050	
	FLVS188213-4K	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	472,120	
	FLVS188213-4R	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	442,540	
	FLVS188213-5K	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	564,050	
	FLVS188213-5R	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	534,470	
	FLVS188214-3K	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	403,890	
	FLVS188214-3R	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	374,310	
	FLVS188214-4K	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	504,140	
	FLVS188214-4R	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	474,560	
	FLVS188214-5K	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	603,710	
	FLVS188214-5R	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	574,130	
	FLVS188215-3K	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	428,150	
	FLVS188215-3R	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	398,570	
	FLVS188215-4K	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	536,160	
	FLVS188215-4R	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	506,580	
	FLVS188215-5K	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	643,370	
	FLVS188215-5R	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	613,790	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM184213-3K	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	279,910	
	FLVM184213-3R	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	250,330	
	FLVM184213-4K	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	345,140	
	FLVM184213-4R	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	315,560	
	FLVM184213-5K	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	409,810	
	FLVM184213-5R	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	380,230	
	FLVM184214-3K	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	304,170	
	FLVM184214-3R	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	274,590	
	FLVM184214-4K	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	377,160	
	FLVM184214-4R	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	347,580	
	FLVM184214-5K	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	449,470	
	FLVM184214-5R	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	419,890	
	FLVM184215-3K	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	328,430	
	FLVM184215-3R	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	298,850	
	FLVM184215-4K	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	409,180	
	FLVM184215-4R	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	379,600	
	FLVM184215-5K	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	489,130	
	FLVM184215-5R	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	459,550	
	FLVM185213-3K	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	299,830	
	FLVM185213-3R	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	270,250	
	FLVM185213-4K	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	370,220	
	FLVM185213-4R	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	340,640	
	FLVM185213-5K	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	440,050	
	FLVM185213-5R	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	410,470	
	FLVM185214-3K	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	324,090	
	FLVM185214-3R	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	294,510	
	FLVM185214-4K	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	402,240	
	FLVM185214-4R	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	372,660	
	FLVM185214-5K	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	479,710	
	FLVM185214-5R	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	450,130	
	FLVM185215-3K	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	348,350	
	FLVM185215-3R	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	318,770	
	FLVM185215-4K	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	434,260	
	FLVM185215-4R	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	404,680	
	FLVM185215-5K	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	519,370	
	FLVM185215-5R	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	489,790	
	FLVM186213-3K	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	343,960	
	FLVM186213-3R	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	314,380	
	FLVM186213-4K	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	427,560	
	FLVM186213-4R	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	397,980	
	FLVM186213-5K	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	510,600	
	FLVM186213-5R	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	481,020	
	FLVM186214-3K	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	368,220	
	FLVM186214-3R	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	338,640	
	FLVM186214-4K	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	459,580	
	FLVM186214-4R	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	430,000	
	FLVM186214-5K	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	550,260	
	FLVM186214-5R	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	520,680	
	FLVM186215-3K	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	392,480	
	FLVM186215-3R	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	362,900	
	FLVM186215-4K	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	491,600	
	FLVM186215-4R	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	462,020	
	FLVM186215-5K	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	589,920	


	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM186215-5R	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	560,340	
	FLVM187213-3K	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	382,150	
	FLVM187213-3R	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	352,570	
	FLVM187213-4K	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	476,980	
	FLVM187213-4R	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	447,400	
	FLVM187213-5K	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	571,250	
	FLVM187213-5R	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	541,670	
	FLVM187214-3K	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	406,410	
	FLVM187214-3R	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	376,830	
	FLVM187214-4K	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	509,000	
	FLVM187214-4R	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	479,420	
	FLVM187214-5K	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	610,910	
	FLVM187214-5R	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	581,330	
	FLVM187215-3K	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	430,670	
	FLVM187215-3R	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	401,090	
	FLVM187215-4K	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	541,020	
	FLVM187215-4R	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	511,440	
	FLVM187215-5K	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	650,570	
	FLVM187215-5R	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	620,990	
	FLVM188213-3K	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	409,990	
	FLVM188213-3R	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	380,410	
	FLVM188213-4K	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	512,600	
	FLVM188213-4R	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	483,020	
	FLVM188213-5K	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	614,650	
	FLVM188213-5R	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	585,070	
	FLVM188214-3K	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	434,250	
	FLVM188214-3R	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	404,670	
	FLVM188214-4K	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	544,620	
	FLVM188214-4R	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	515,040	
	FLVM188214-5K	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	654,310	
	FLVM188214-5R	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	624,730	
	FLVM188215-3K	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	458,510	
	FLVM188215-3R	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	428,930	
	FLVM188215-4K	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	576,640	
	FLVM188215-4R	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	547,060	
	FLVM188215-5K	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	693,970	
	FLVM188215-5R	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	664,390	

フローティングラック

高さ1800 奥行2400

品番・呼称

FLVS 18 4 24 3-3 K



Sタイプ 最大積載質量（等分布载荷）400kg/ 段

Mタイプ 最大積載質量（等分布载荷）600kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- Sタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）2000kg/ 連
- Mタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）3000kg/ 連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段 	4段 	5段 	

- 荷物高さ（ ）内数字はMタイプです。

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS184243-3K	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	289,940	
	FLVS184243-3R	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	259,900	
	FLVS184243-4K	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	358,320	
	FLVS184243-4R	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	328,280	
	FLVS184243-5K	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	426,040	
	FLVS184243-5R	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	396,000	
	FLVS184244-3K	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	317,380	
	FLVS184244-3R	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	287,340	
	FLVS184244-4K	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	394,620	
	FLVS184244-4R	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	364,580	
	FLVS184244-5K	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	471,040	
	FLVS184244-5R	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	441,000	
	FLVS184245-3K	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	344,820	
	FLVS184245-3R	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	314,780	
	FLVS184245-4K	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	430,920	
	FLVS184245-4R	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	400,880	
	FLVS184245-5K	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	516,040	
	FLVS184245-5R	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	486,000	
	FLVS185243-3K	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	308,060	
	FLVS185243-3R	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	278,020	
	FLVS185243-4K	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	381,000	
	FLVS185243-4R	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	350,960	
	FLVS185243-5K	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	453,280	
	FLVS185243-5R	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	423,240	
	FLVS185244-3K	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	335,500	
	FLVS185244-3R	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	305,460	
	FLVS185244-4K	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	417,300	
	FLVS185244-4R	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	387,260	
	FLVS185244-5K	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	498,280	
	FLVS185244-5R	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	468,240	
	FLVS185245-3K	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	362,940	
	FLVS185245-3R	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	332,900	
	FLVS185245-4K	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	453,600	
	FLVS185245-4R	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	423,560	
	FLVS185245-5K	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	543,280	
	FLVS185245-5R	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	513,240	
	FLVS186243-3K	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	344,660	
	FLVS186243-3R	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	314,620	
	FLVS186243-4K	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	428,300	
	FLVS186243-4R	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	398,260	
	FLVS186243-5K	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	511,280	
	FLVS186243-5R	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	481,240	
	FLVS186244-3K	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	372,100	
	FLVS186244-3R	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	342,060	
	FLVS186244-4K	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	464,600	
	FLVS186244-4R	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	434,560	
	FLVS186244-5K	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	556,280	
	FLVS186244-5R	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	526,240	
	FLVS186245-3K	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	399,540	
	FLVS186245-3R	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	369,500	
	FLVS186245-4K	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	500,900	
	FLVS186245-4R	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	470,860	
	FLVS186245-5K	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	601,280	
	FLVS186245-5R	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	571,240	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Sタイプ	FLVS187243-3K	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	371,210	w= 385 5レーン 485 4レーン 650 3レーン 2100
	FLVS187243-3R	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	341,170	
	FLVS187243-4K	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	462,200	
	FLVS187243-4R	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	432,160	
	FLVS187243-5K	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	552,530	
	FLVS187243-5R	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	522,490	
	FLVS187244-3K	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	398,650	
	FLVS187244-3R	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	368,610	
	FLVS187244-4K	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	498,500	
	FLVS187244-4R	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	468,460	
	FLVS187244-5K	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	597,530	
	FLVS187244-5R	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	567,490	
	FLVS187245-3K	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	426,090	
	FLVS187245-3R	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	396,050	
	FLVS187245-4K	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	534,800	
	FLVS187245-4R	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	504,760	
	FLVS187245-5K	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	642,530	
	FLVS187245-5R	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	612,490	
	FLVS188243-3K	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	395,330	w= 445 5レーン 550 4レーン 750 3レーン 2400
	FLVS188243-3R	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	365,290	
	FLVS188243-4K	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	492,860	
	FLVS188243-4R	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	462,820	
	FLVS188243-5K	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	589,730	
	FLVS188243-5R	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	559,690	
	FLVS188244-3K	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	422,770	
	FLVS188244-3R	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	392,730	
	FLVS188244-4K	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	529,160	
	FLVS188244-4R	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	499,120	
	FLVS188244-5K	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	634,730	
	FLVS188244-5R	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	604,690	
	FLVS188245-3K	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	450,210	
	FLVS188245-3R	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	420,170	
	FLVS188245-4K	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	565,460	
	FLVS188245-4R	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	535,420	
	FLVS188245-5K	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	679,730	
	FLVS188245-5R	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	649,690	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM184243-3K	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	295,610	
	FLVM184243-3R	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	265,570	
	FLVM184243-4K	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	365,880	
	FLVM184243-4R	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	335,840	
	FLVM184243-5K	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	435,490	
	FLVM184243-5R	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	405,450	
	FLVM184244-3K	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	323,050	
	FLVM184244-3R	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	293,010	
	FLVM184244-4K	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	402,180	
	FLVM184244-4R	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	372,140	
	FLVM184244-5K	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	480,490	
	FLVM184244-5R	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	450,450	
	FLVM184245-3K	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	350,490	
	FLVM184245-3R	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	320,450	
	FLVM184245-4K	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	438,480	
	FLVM184245-4R	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	408,440	
	FLVM184245-5K	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	525,490	
	FLVM184245-5R	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	495,450	
	FLVM185243-3K	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	315,530	
	FLVM185243-3R	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	285,490	
	FLVM185243-4K	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	390,960	
	FLVM185243-4R	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	360,920	
	FLVM185243-5K	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	465,730	
	FLVM185243-5R	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	435,690	
	FLVM185244-3K	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	342,970	
	FLVM185244-3R	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	312,930	
	FLVM185244-4K	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	427,260	
	FLVM185244-4R	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	397,220	
	FLVM185244-5K	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	510,730	
	FLVM185244-5R	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	480,690	
	FLVM185245-3K	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	370,410	
	FLVM185245-3R	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	340,370	
	FLVM185245-4K	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	463,560	
	FLVM185245-4R	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	433,520	
	FLVM185245-5K	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	555,730	
	FLVM185245-5R	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	525,690	
	FLVM186243-3K	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	359,660	
	FLVM186243-3R	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	329,620	
	FLVM186243-4K	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	448,300	
	FLVM186243-4R	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	418,260	
	FLVM186243-5K	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	536,280	
	FLVM186243-5R	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	506,240	
	FLVM186244-3K	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	387,100	
	FLVM186244-3R	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	357,060	
	FLVM186244-4K	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	484,600	
	FLVM186244-4R	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	454,560	
	FLVM186244-5K	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	581,280	
	FLVM186244-5R	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	551,240	
	FLVM186245-3K	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	414,540	
	FLVM186245-3R	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	384,500	
	FLVM186245-4K	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	520,900	
	FLVM186245-4R	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	490,860	
	FLVM186245-5K	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	626,280	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM186245-5R	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	596,240	w=385 650 2100
	FLVM187243-3K	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	397,850	
	FLVM187243-3R	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	367,810	
	FLVM187243-4K	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	497,720	
	FLVM187243-4R	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	467,680	
	FLVM187243-5K	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	596,930	
	FLVM187243-5R	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	566,890	
	FLVM187244-3K	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	425,290	
	FLVM187244-3R	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	395,250	
	FLVM187244-4K	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	534,020	
	FLVM187244-4R	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	503,980	
	FLVM187244-5K	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	641,930	
	FLVM187244-5R	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	611,890	
	FLVM187245-3K	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	452,730	
	FLVM187245-3R	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	422,690	
	FLVM187245-4K	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	570,320	
	FLVM187245-4R	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	540,280	
	FLVM187245-5K	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	686,930	
	FLVM187245-5R	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	656,890	
	FLVM188243-3K	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	425,690	w=445 750 2400
	FLVM188243-3R	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	395,650	
	FLVM188243-4K	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	533,340	
	FLVM188243-4R	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	503,300	
	FLVM188243-5K	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	640,330	
	FLVM188243-5R	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	610,290	
	FLVM188244-3K	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	453,130	
	FLVM188244-3R	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	423,090	
	FLVM188244-4K	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	569,640	
	FLVM188244-4R	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	539,600	
	FLVM188244-5K	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	685,330	
	FLVM188244-5R	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	655,290	
	FLVM188245-3K	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	480,570	
	FLVM188245-3R	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	450,530	
	FLVM188245-4K	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	605,940	
	FLVM188245-4R	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	575,900	
	FLVM188245-5K	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	730,330	
	FLVM188245-5R	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	700,290	

フローティングラック

高さ2100 奥行1500


品番・呼称

S タイプ 最大積載質量（等分布载荷） 300kg/ 段

M タイプ 最大積載質量（等分布载荷） 400kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- S タイプ 最大積載質量（棚 1 連当たり） 1500kg/ 連
- M タイプ 最大積載質量（棚 1 連当たり） 2000kg/ 連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

FLVS 21 4 15 3-3 K



■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段		4段	
		5段	

- 荷物高さ（ ）内数字はMタイプです。

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Sタイプ	FLVS214153-3K	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 基本	207,790	
	FLVS214153-3R	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 連結	187,880	
	FLVS214153-4K	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 基本	257,860	
	FLVS214153-4R	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 連結	237,950	
	FLVS214153-5K	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 基本	220,390	
	FLVS214153-5R	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 連結	287,380	
	FLVS214154-3K	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 基本	225,170	
	FLVS214154-3R	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 連結	205,260	
	FLVS214154-4K	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 基本	280,740	
	FLVS214154-4R	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 連結	260,830	
	FLVS214154-5K	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 基本	335,510	
	FLVS214154-5R	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 連結	315,600	
	FLVS214155-3K	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 基本	242,550	
	FLVS214155-3R	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 連結	222,640	
	FLVS214155-4K	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 基本	303,620	
	FLVS214155-4R	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 連結	283,710	
	FLVS214155-5K	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 基本	363,730	
	FLVS214155-5R	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 連結	343,820	
	FLVS215153-3K	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 基本	223,140	
	FLVS215153-3R	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 連結	203,230	
	FLVS215153-4K	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 基本	277,340	
	FLVS215153-4R	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 連結	257,430	
	FLVS215153-5K	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 基本	330,900	
	FLVS215153-5R	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 連結	310,990	
	FLVS215154-3K	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 基本	240,520	
	FLVS215154-3R	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 連結	220,610	
	FLVS215154-4K	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 基本	300,220	
	FLVS215154-4R	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 連結	280,310	
	FLVS215154-5K	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 基本	359,120	
	FLVS215154-5R	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 連結	339,210	
	FLVS215155-3K	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 基本	257,900	
	FLVS215155-3R	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 連結	237,990	
	FLVS215155-4K	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 基本	323,100	
	FLVS215155-4R	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 連結	303,190	
	FLVS215155-5K	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 基本	387,340	
	FLVS215155-5R	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 連結	367,430	
	FLVS216153-3K	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 基本	256,920	
	FLVS216153-3R	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 連結	237,010	
	FLVS216153-4K	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 基本	321,380	
	FLVS216153-4R	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 連結	301,470	
	FLVS216153-5K	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 基本	385,200	
	FLVS216153-5R	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 連結	365,290	
	FLVS216154-3K	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 基本	274,300	
	FLVS216154-3R	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 連結	254,390	
	FLVS216154-4K	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 基本	344,260	
	FLVS216154-4R	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 連結	324,350	
	FLVS216154-5K	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 基本	413,420	
	FLVS216154-5R	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 連結	393,510	
	FLVS216155-3K	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 基本	291,680	
	FLVS216155-3R	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 連結	271,770	
	FLVS216155-4K	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 基本	367,140	
	FLVS216155-4R	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 連結	347,230	
	FLVS216155-5K	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 基本	441,640	
	FLVS216155-5R	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 連結	421,730	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Sタイプ	FLVS217153-3K	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 基本	277,230	
	FLVS217153-3R	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 連結	257,320	
	FLVS217153-4K	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 基本	347,460	
	FLVS217153-4R	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 連結	327,550	
	FLVS217153-5K	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 基本	417,050	
	FLVS217153-5R	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 連結	397,140	
	FLVS217154-3K	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 基本	294,610	
	FLVS217154-3R	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 連結	274,700	
	FLVS217154-4K	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 基本	370,340	
	FLVS217154-4R	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 連結	350,430	
	FLVS217154-5K	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 基本	445,270	
	FLVS217154-5R	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 連結	425,360	
	FLVS217155-3K	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 基本	311,990	
	FLVS217155-3R	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 連結	292,080	
	FLVS217155-4K	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 基本	393,220	
	FLVS217155-4R	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 連結	373,310	
	FLVS217155-5K	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 基本	473,490	
	FLVS217155-5R	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 連結	453,580	
	FLVS218153-3K	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 基本	297,990	
	FLVS218153-3R	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 連結	278,080	
	FLVS218153-4K	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 基本	374,140	
	FLVS218153-4R	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 連結	354,230	
	FLVS218153-5K	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 基本	449,650	
	FLVS218153-5R	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 連結	429,740	
	FLVS218154-3K	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 基本	315,370	
	FLVS218154-3R	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 連結	295,460	
	FLVS218154-4K	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 基本	397,020	
	FLVS218154-4R	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 連結	377,110	
	FLVS218154-5K	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 基本	477,870	
	FLVS218154-5R	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 連結	457,960	
	FLVS218155-3K	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 基本	332,750	
	FLVS218155-3R	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 連結	312,840	
	FLVS218155-4K	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 基本	419,900	
	FLVS218155-4R	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 連結	399,990	
	FLVS218155-5K	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 基本	506,090	
	FLVS218155-5R	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 連結	486,180	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM214153-3K	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 基本	211,570	
	FLVM214153-3R	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 連結	191,660	
	FLVM214153-4K	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 基本	262,900	
	FLVM214153-4R	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 連結	242,990	
	FLVM214153-5K	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 基本	313,590	
	FLVM214153-5R	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 連結	293,680	
	FLVM214154-3K	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 基本	228,950	
	FLVM214154-3R	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 連結	209,040	
	FLVM214154-4K	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 基本	285,780	
	FLVM214154-4R	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 連結	265,870	
	FLVM214154-5K	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 基本	341,810	
	FLVM214154-5R	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 連結	321,900	
	FLVM214155-3K	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 基本	246,330	
	FLVM214155-3R	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 連結	226,420	
	FLVM214155-4K	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 基本	308,660	
	FLVM214155-4R	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 連結	288,750	
	FLVM214155-5K	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 基本	370,030	
	FLVM214155-5R	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 連結	350,120	
	FLVM215153-3K	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 基本	228,120	
	FLVM215153-3R	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 連結	208,210	
	FLVM215153-4K	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 基本	283,980	
	FLVM215153-4R	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 連結	264,070	
	FLVM215153-5K	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 基本	339,200	
	FLVM215153-5R	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 連結	319,290	
	FLVM215154-3K	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 基本	245,500	
	FLVM215154-3R	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 連結	225,590	
	FLVM215154-4K	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 基本	306,860	
	FLVM215154-4R	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 連結	286,950	
	FLVM215154-5K	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 基本	367,420	
	FLVM215154-5R	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 連結	347,510	
	FLVM215155-3K	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 基本	262,880	
	FLVM215155-3R	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 連結	242,970	
	FLVM215155-4K	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 基本	329,740	
	FLVM215155-4R	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 連結	309,830	
	FLVM215155-5K	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 基本	395,640	
	FLVM215155-5R	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 連結	375,730	
	FLVM216153-3K	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 基本	268,920	
	FLVM216153-3R	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 連結	249,010	
	FLVM216153-4K	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 基本	337,380	
	FLVM216153-4R	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 連結	317,470	
	FLVM216153-5K	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 基本	405,200	
	FLVM216153-5R	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 連結	385,290	
	FLVM216154-3K	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 基本	286,300	
	FLVM216154-3R	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 連結	266,390	
	FLVM216154-4K	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 基本	360,260	
	FLVM216154-4R	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 連結	340,350	
	FLVM216154-5K	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 基本	433,420	
	FLVM216154-5R	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 連結	413,510	
	FLVM216155-3K	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 基本	303,680	
	FLVM216155-3R	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 連結	283,770	
	FLVM216155-4K	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 基本	383,140	
	FLVM216155-4R	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 連結	363,230	
	FLVM216155-5K	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 基本	461,640	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216155-5R	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 連結	441,730	
	FLVM217153-3K	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 基本	303,870	
	FLVM217153-3R	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 連結	283,960	
	FLVM217153-4K	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 基本	382,980	
	FLVM217153-4R	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 連結	363,070	
	FLVM217153-5K	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 基本	461,450	
	FLVM217153-5R	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 連結	441,540	
	FLVM217154-3K	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 基本	321,250	
	FLVM217154-3R	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 連結	301,340	
	FLVM217154-4K	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 基本	405,860	
	FLVM217154-4R	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 連結	385,950	
	FLVM217154-5K	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 基本	489,670	
	FLVM217154-5R	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 連結	469,760	
	FLVM217155-3K	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 基本	338,630	
	FLVM217155-3R	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 連結	318,720	
	FLVM217155-4K	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 基本	428,740	
	FLVM217155-4R	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 連結	408,830	
	FLVM217155-5K	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 基本	517,890	
	FLVM217155-5R	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 連結	497,980	
	FLVM218153-3K	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 基本	328,350	
	FLVM218153-3R	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 連結	308,440	
	FLVM218153-4K	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 基本	414,620	
	FLVM218153-4R	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 連結	394,710	
	FLVM218153-5K	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 基本	500,250	
	FLVM218153-5R	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 連結	480,340	
	FLVM218154-3K	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 基本	345,730	
	FLVM218154-3R	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 連結	325,820	
	FLVM218154-4K	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 基本	437,500	
	FLVM218154-4R	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 連結	417,590	
	FLVM218154-5K	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 基本	528,470	
	FLVM218154-5R	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 連結	508,560	
	FLVM218155-3K	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 基本	363,110	
	FLVM218155-3R	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 連結	343,200	
	FLVM218155-4K	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 基本	460,380	
	FLVM218155-4R	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 連結	440,470	
	FLVM218155-5K	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 基本	556,690	
	FLVM218155-5R	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 連結	536,780	

フローティングラック

高さ2100 奥行1800

品番・呼称

FLVS 21 4 18 3-3 K

型式
K：基本型
R：連結型

棚段数 3、4、5

レール数 3、4、5

奥行 15=1500、18=1800
21=2100、24=2400 (mm)

間口 4=1200、5=1500、6=1800
7=2100、8=2400 (mm)

高さ 18=1800、21=2100 (mm)

S=Sタイプ M=Mタイプ

フローティングラック

Sタイプ 最大積載質量（等分布载荷）300kg/段

Mタイプ 最大積載質量（等分布载荷）400kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- Sタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）1500kg/連
- Mタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）2000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)		
3段	Diagram of a 3-shelf floating rack. The shelves are labeled with their depths: L=1754, 1794, and 1834. The height of the shelves is labeled as h=475(460). The width of the rack is labeled as 188 and 254.	4段	Diagram of a 4-shelf floating rack. The shelves are labeled with their depths: L=1714, 1754, 1794, and 1834. The height of the shelves is labeled as h=350(335). The width of the rack is labeled as 188 and 254.	5段	Diagram of a 5-shelf floating rack. The shelves are labeled with their depths: L=1674, 1714, 1754, 1794, and 1834. The height of the shelves is labeled as h=250(235). The width of the rack is labeled as 188 and 254.

●荷物高さ（ ）内数字はMタイプです。

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS214183-3K	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	223,670	
	FLVS214183-3R	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	203,260	
	FLVS214183-4K	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	278,660	
	FLVS214183-4R	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	258,250	
	FLVS214183-5K	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	332,990	
	FLVS214183-5R	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	312,580	
	FLVS214184-3K	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	244,270	
	FLVS214184-3R	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	223,860	
	FLVS214184-4K	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	305,820	
	FLVS214184-4R	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	285,410	
	FLVS214184-5K	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	366,550	
	FLVS214184-5R	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	346,140	
	FLVS214185-3K	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	264,870	
	FLVS214185-3R	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	244,460	
	FLVS214185-4K	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	332,980	
	FLVS214185-4R	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	312,570	
	FLVS214185-5K	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	400,110	
	FLVS214185-5R	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	379,700	
	FLVS215183-3K	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	239,020	
	FLVS215183-3R	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	218,610	
	FLVS215183-4K	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	298,140	
	FLVS215183-4R	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	200,640	
	FLVS215183-5K	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	356,600	
	FLVS215183-5R	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	336,190	
	FLVS215184-3K	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	259,620	
	FLVS215184-3R	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	239,210	
	FLVS215184-4K	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	325,300	
	FLVS215184-4R	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	304,890	
	FLVS215184-5K	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	390,160	
	FLVS215184-5R	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	369,750	
	FLVS215185-3K	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	280,220	
	FLVS215185-3R	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	259,810	
	FLVS215185-4K	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	352,460	
	FLVS215185-4R	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	332,050	
	FLVS215185-5K	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	423,720	
	FLVS215185-5R	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	403,310	
	FLVS216183-3K	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	272,800	
	FLVS216183-3R	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	252,390	
	FLVS216183-4K	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	342,180	
	FLVS216183-4R	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	321,770	
	FLVS216183-5K	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	410,900	
	FLVS216183-5R	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	390,490	
	FLVS216184-3K	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	293,400	
	FLVS216184-3R	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	272,990	
	FLVS216184-4K	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	171,620	
	FLVS216184-4R	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	251,570	
	FLVS216184-5K	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	444,460	
	FLVS216184-5R	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	424,050	
	FLVS216185-3K	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	314,000	
	FLVS216185-3R	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	293,590	
	FLVS216185-4K	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	198,780	
	FLVS216185-4R	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	272,780	
	FLVS216185-5K	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	478,020	
	FLVS216185-5R	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	457,610	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS217183-3K	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	293,110	
	FLVS217183-3R	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	272,700	
	FLVS217183-4K	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	368,260	
	FLVS217183-4R	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	347,850	
	FLVS217183-5K	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	442,750	
	FLVS217183-5R	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	422,340	
	FLVS217184-3K	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	313,710	
	FLVS217184-3R	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	293,300	
	FLVS217184-4K	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	395,420	
	FLVS217184-4R	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	375,010	
	FLVS217184-5K	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	476,310	
	FLVS217184-5R	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	455,900	
	FLVS217185-3K	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	334,310	
	FLVS217185-3R	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	313,900	
	FLVS217185-4K	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	422,580	
	FLVS217185-4R	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	402,170	
	FLVS217185-5K	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	509,870	
	FLVS217185-5R	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	489,460	
	FLVS218183-3K	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	313,870	
	FLVS218183-3R	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	293,460	
	FLVS218183-4K	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	394,940	
	FLVS218183-4R	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	374,530	
	FLVS218183-5K	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	475,350	
	FLVS218183-5R	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	454,940	
	FLVS218184-3K	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	334,470	
	FLVS218184-3R	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	314,060	
	FLVS218184-4K	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	422,100	
	FLVS218184-4R	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	401,690	
	FLVS218184-5K	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	508,910	
	FLVS218184-5R	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	488,500	
	FLVS218185-3K	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	355,070	
	FLVS218185-3R	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	334,660	
	FLVS218185-4K	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	449,260	
	FLVS218185-4R	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	428,850	
	FLVS218185-5K	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	542,470	
	FLVS218185-5R	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	522,060	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM214183-3K	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	227,450	w=205 5レーン 250 4レーン 350 3レーン 1200
	FLVM214183-3R	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	207,040	
	FLVM214183-4K	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	283,700	
	FLVM214183-4R	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	263,290	
	FLVM214183-5K	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	339,290	
	FLVM214183-5R	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	318,880	
	FLVM214184-3K	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	248,050	
	FLVM214184-3R	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	227,640	
	FLVM214184-4K	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	310,860	
	FLVM214184-4R	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	290,450	
	FLVM214184-5K	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	372,850	
	FLVM214184-5R	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	352,440	
	FLVM214185-3K	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	268,650	
	FLVM214185-3R	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	248,240	
	FLVM214185-4K	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	338,020	
	FLVM214185-4R	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	317,610	
	FLVM214185-5K	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	406,410	
	FLVM214185-5R	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	386,000	
	FLVM215183-3K	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	244,000	w=265 5レーン 330 4レーン 450 3レーン 1500
	FLVM215183-3R	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	223,590	
	FLVM215183-4K	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	304,780	
	FLVM215183-4R	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	284,370	
	FLVM215183-5K	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	364,900	
	FLVM215183-5R	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	344,490	
	FLVM215184-3K	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	264,600	
	FLVM215184-3R	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	244,190	
	FLVM215184-4K	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	331,940	
	FLVM215184-4R	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	311,530	
	FLVM215184-5K	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	398,460	
	FLVM215184-5R	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	378,050	
	FLVM215185-3K	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	285,200	
	FLVM215185-3R	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	264,790	
	FLVM215185-4K	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	359,100	
	FLVM215185-4R	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	338,690	
	FLVM215185-5K	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	432,020	
	FLVM215185-5R	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	411,610	
	FLVM216183-3K	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	284,800	w=325 5レーン 405 4レーン 550 3レーン 1800
	FLVM216183-3R	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	264,390	
	FLVM216183-4K	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	358,180	
	FLVM216183-4R	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	337,770	
	FLVM216183-5K	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	430,900	
	FLVM216183-5R	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	410,490	
	FLVM216184-3K	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	305,400	
	FLVM216184-3R	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	284,990	
	FLVM216184-4K	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	385,340	
	FLVM216184-4R	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	364,930	
	FLVM216184-5K	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	464,460	
	FLVM216184-5R	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	444,050	
	FLVM216185-3K	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	326,000	
	FLVM216185-3R	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	305,590	
	FLVM216185-4K	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	412,500	
	FLVM216185-4R	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	392,090	
	FLVM216185-5K	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	498,020	


	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216185-5R	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	477,610	
	FLVM217183-3K	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	319,750	
	FLVM217183-3R	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	299,340	
	FLVM217183-4K	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	403,780	
	FLVM217183-4R	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	383,370	
	FLVM217183-5K	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	487,150	
	FLVM217183-5R	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	466,740	
	FLVM217184-3K	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	340,350	
	FLVM217184-3R	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	319,940	
	FLVM217184-4K	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	430,940	
	FLVM217184-4R	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	410,530	
	FLVM217184-5K	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	520,710	
	FLVM217184-5R	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	500,300	
	FLVM217185-3K	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	360,950	
	FLVM217185-3R	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	340,540	
	FLVM217185-4K	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	458,100	
	FLVM217185-4R	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	437,690	
	FLVM217185-5K	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	554,270	
	FLVM217185-5R	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	533,860	
	FLVM218183-3K	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	344,230	
	FLVM218183-3R	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	323,820	
	FLVM218183-4K	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	435,420	
	FLVM218183-4R	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	415,010	
	FLVM218183-5K	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	525,950	
	FLVM218183-5R	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	505,540	
	FLVM218184-3K	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	364,830	
	FLVM218184-3R	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	344,420	
	FLVM218184-4K	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	462,580	
	FLVM218184-4R	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	442,170	
	FLVM218184-5K	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	559,510	
	FLVM218184-5R	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	539,100	
	FLVM218185-3K	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	385,430	
	FLVM218185-3R	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	365,020	
	FLVM218185-4K	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	489,740	
	FLVM218185-4R	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	469,330	
	FLVM218185-5K	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	593,070	
	FLVM218185-5R	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	572,660	

フローティングラック

高さ2100 奥行2100

品番・呼称

FLVS 21 4 21 3-3 K



Sタイプ 最大積載質量（等分布载荷）400kg/ 段

Mタイプ 最大積載質量（等分布载荷）600kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- Sタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）2000kg/ 連
- Mタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）3000kg/ 連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスベックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400



段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段 L=2074 h=475(460) 2114 2154 179 279	4段 L=2034 h=350(335) 2074 2114 2154 179 279	5段 L=1994 h=250(235) 2034 2074 2114 2154 179 279	

- 荷物高さ（ ）内数字はMタイプです。

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
タイプ	FLVS214213-3K	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	281,280	w= 205 5レーン 250 4レーン 350 3レーン 1200
	FLVS214213-3R	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	248,180	
	FLVS214213-4K	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	344,620	
	FLVS214213-4R	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	311,520	
	FLVS214213-5K	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	407,400	
	FLVS214213-5R	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	374,300	
	FLVS214214-3K	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	305,540	
	FLVS214214-3R	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	272,440	
	FLVS214214-4K	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	376,640	
	FLVS214214-4R	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	343,540	
	FLVS214214-5K	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	447,060	
	FLVS214214-5R	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	413,960	
	FLVS214215-3K	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	329,800	
	FLVS214215-3R	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	296,700	
	FLVS214215-4K	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	408,660	
	FLVS214215-4R	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	375,560	
	FLVS214215-5K	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	486,720	
	FLVS214215-5R	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	453,620	
	FLVS215213-3K	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	299,400	w= 265 5レーン 330 4レーン 450 3レーン 1500
	FLVS215213-3R	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	266,300	
	FLVS215213-4K	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	367,300	
	FLVS215213-4R	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	334,200	
	FLVS215213-5K	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	434,640	
	FLVS215213-5R	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	401,540	
	FLVS215214-3K	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	323,660	
	FLVS215214-3R	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	290,560	
	FLVS215214-4K	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	399,320	
	FLVS215214-4R	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	366,220	
	FLVS215214-5K	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	474,300	
	FLVS215214-5R	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	441,200	
	FLVS215215-3K	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	347,920	
	FLVS215215-3R	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	314,820	
	FLVS215215-4K	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	431,340	
	FLVS215215-4R	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	398,240	
	FLVS215215-5K	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	513,960	
	FLVS215215-5R	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	480,860	
	FLVS216213-3K	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	336,000	w= 325 5レーン 405 4レーン 550 3レーン 1800
	FLVS216213-3R	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	302,900	
	FLVS216213-4K	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	414,600	
	FLVS216213-4R	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	381,500	
	FLVS216213-5K	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	492,640	
	FLVS216213-5R	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	459,540	
	FLVS216214-3K	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	360,260	
	FLVS216214-3R	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	327,160	
	FLVS216214-4K	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	446,620	
	FLVS216214-4R	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	413,520	
	FLVS216214-5K	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	532,300	
	FLVS216214-5R	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	499,200	
	FLVS216215-3K	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	384,520	
	FLVS216215-3R	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	351,420	
	FLVS216215-4K	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	478,640	
	FLVS216215-4R	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	445,540	
	FLVS216215-5K	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	571,960	
	FLVS216215-5R	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	538,860	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Sタイプ	FLVS217213-3K	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	362,550	
	FLVS217213-3R	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	329,450	
	FLVS217213-4K	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	448,500	
	FLVS217213-4R	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	415,400	
	FLVS217213-5K	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	533,890	
	FLVS217213-5R	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	500,790	
	FLVS217214-3K	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	386,810	
	FLVS217214-3R	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	353,710	
	FLVS217214-4K	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	480,520	
	FLVS217214-4R	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	447,420	
	FLVS217214-5K	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	573,550	
	FLVS217214-5R	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	540,450	
	FLVS217215-3K	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	411,070	
	FLVS217215-3R	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	377,970	
	FLVS217215-4K	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	512,540	
	FLVS217215-4R	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	479,440	
	FLVS217215-5K	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	613,210	
	FLVS217215-5R	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	580,110	
	FLVS218213-3K	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	386,670	
	FLVS218213-3R	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	353,570	
	FLVS218213-4K	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	479,160	
	FLVS218213-4R	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	446,060	
	FLVS218213-5K	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	571,090	
	FLVS218213-5R	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	537,990	
	FLVS218214-3K	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	410,930	
	FLVS218214-3R	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	377,830	
	FLVS218214-4K	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	511,180	
	FLVS218214-4R	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	478,080	
	FLVS218214-5K	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	610,750	
	FLVS218214-5R	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	577,650	
	FLVS218215-3K	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	435,190	
	FLVS218215-3R	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	402,090	
	FLVS218215-4K	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	543,200	
	FLVS218215-4R	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	510,100	
	FLVS218215-5K	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	650,410	
	FLVS218215-5R	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	617,310	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM214213-3K	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	286,950	
	FLVM214213-3R	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	253,850	
	FLVM214213-4K	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	352,180	
	FLVM214213-4R	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	319,080	
	FLVM214213-5K	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	416,850	
	FLVM214213-5R	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	383,750	
	FLVM214214-3K	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	311,210	
	FLVM214214-3R	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	278,110	
	FLVM214214-4K	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	384,200	
	FLVM214214-4R	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	351,100	
	FLVM214214-5K	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	456,510	
	FLVM214214-5R	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	423,410	
	FLVM214215-3K	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	335,470	
	FLVM214215-3R	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	302,370	
	FLVM214215-4K	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	416,220	
	FLVM214215-4R	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	383,120	
	FLVM214215-5K	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	496,170	
	FLVM214215-5R	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	463,070	
	FLVM215213-3K	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	306,870	
	FLVM215213-3R	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	273,770	
	FLVM215213-4K	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	377,260	
	FLVM215213-4R	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	344,160	
	FLVM215213-5K	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	447,090	
	FLVM215213-5R	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	413,990	
	FLVM215214-3K	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	331,130	
	FLVM215214-3R	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	298,030	
	FLVM215214-4K	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	409,280	
	FLVM215214-4R	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	376,180	
	FLVM215214-5K	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	486,750	
	FLVM215214-5R	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	453,650	
	FLVM215215-3K	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	355,390	
	FLVM215215-3R	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	322,290	
	FLVM215215-4K	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	441,300	
	FLVM215215-4R	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	408,200	
	FLVM215215-5K	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	526,410	
	FLVM215215-5R	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	493,310	
	FLVM216213-3K	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	351,000	
	FLVM216213-3R	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	317,900	
	FLVM216213-4K	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	434,600	
	FLVM216213-4R	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	401,500	
	FLVM216213-5K	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	517,640	
	FLVM216213-5R	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	484,540	
	FLVM216214-3K	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	375,260	
	FLVM216214-3R	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	342,160	
	FLVM216214-4K	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	466,620	
	FLVM216214-4R	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	433,520	
	FLVM216214-5K	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	557,300	
	FLVM216214-5R	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	524,200	
	FLVM216215-3K	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	399,520	
	FLVM216215-3R	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	366,420	
	FLVM216215-4K	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	498,640	
	FLVM216215-4R	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	465,540	
	FLVM216215-5K	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	596,960	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216215-5R	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	563,860	
	FLVM217213-3K	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	389,190	
	FLVM217213-3R	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	356,090	
	FLVM217213-4K	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	484,020	
	FLVM217213-4R	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	450,920	
	FLVM217213-5K	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	578,290	
	FLVM217213-5R	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	545,190	
	FLVM217214-3K	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	413,450	
	FLVM217214-3R	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	380,350	
	FLVM217214-4K	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	516,040	
	FLVM217214-4R	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	482,940	
	FLVM217214-5K	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	617,950	
	FLVM217214-5R	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	584,850	
	FLVM217215-3K	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	437,710	
	FLVM217215-3R	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	404,610	
	FLVM217215-4K	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	548,060	
	FLVM217215-4R	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	514,960	
	FLVM217215-5K	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	657,610	
	FLVM217215-5R	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	624,510	
	FLVM218213-3K	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	417,030	
	FLVM218213-3R	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	383,930	
	FLVM218213-4K	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	519,640	
	FLVM218213-4R	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	486,540	
	FLVM218213-5K	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	621,690	
	FLVM218213-5R	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	588,590	
	FLVM218214-3K	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	441,290	
	FLVM218214-3R	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	408,190	
	FLVM218214-4K	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	551,660	
	FLVM218214-4R	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	518,560	
	FLVM218214-5K	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	661,350	
	FLVM218214-5R	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	628,250	
	FLVM218215-3K	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	465,550	
	FLVM218215-3R	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	432,450	
	FLVM218215-4K	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	583,680	
	FLVM218215-4R	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	550,580	
	FLVM218215-5K	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	701,010	
	FLVM218215-5R	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	667,910	

フローティングラック

高さ2100 奥行2400

品番・呼称

FLVS 21 4 24 3-3 K



Sタイプ 最大積載質量（等分布载荷）400kg/ 段

Mタイプ 最大積載質量（等分布载荷）600kg/ 段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- Sタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）2000kg/ 連
- Mタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）3000kg/ 連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段 	4段 	5段 	

- 荷物高さ（ ）内数字はMタイプです。

	品番	サイズ		本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連			
タイプ	FLVS214243-3K	H2100×W1200×D2400	3レーン-3段 基本	296,780	
	FLVS214243-3R	H2100×W1200×D2400	3レーン-3段 連結	263,320	
	FLVS214243-4K	H2100×W1200×D2400	3レーン-4段 基本	365,160	
	FLVS214243-4R	H2100×W1200×D2400	3レーン-4段 連結	331,700	
	FLVS214243-5K	H2100×W1200×D2400	3レーン-5段 基本	432,880	
	FLVS214243-5R	H2100×W1200×D2400	3レーン-5段 連結	399,420	
	FLVS214244-3K	H2100×W1200×D2400	4レーン-3段 基本	324,220	
	FLVS214244-3R	H2100×W1200×D2400	4レーン-3段 連結	290,760	
	FLVS214244-4K	H2100×W1200×D2400	4レーン-4段 基本	401,460	
	FLVS214244-4R	H2100×W1200×D2400	4レーン-4段 連結	368,000	
	FLVS214244-5K	H2100×W1200×D2400	4レーン-5段 基本	477,880	
	FLVS214244-5R	H2100×W1200×D2400	4レーン-5段 連結	444,420	
	FLVS214245-3K	H2100×W1200×D2400	5レーン-3段 基本	351,660	
	FLVS214245-3R	H2100×W1200×D2400	5レーン-3段 連結	318,200	
	FLVS214245-4K	H2100×W1200×D2400	5レーン-4段 基本	437,760	
	FLVS214245-4R	H2100×W1200×D2400	5レーン-4段 連結	404,300	
	FLVS214245-5K	H2100×W1200×D2400	5レーン-5段 基本	522,880	
	FLVS214245-5R	H2100×W1200×D2400	5レーン-5段 連結	489,420	
	FLVS215243-3K	H2100×W1500×D2400	3レーン-3段 基本	314,900	
	FLVS215243-3R	H2100×W1500×D2400	3レーン-3段 連結	281,440	
	FLVS215243-4K	H2100×W1500×D2400	3レーン-4段 基本	387,840	
	FLVS215243-4R	H2100×W1500×D2400	3レーン-4段 連結	354,380	
	FLVS215243-5K	H2100×W1500×D2400	3レーン-5段 基本	460,120	
	FLVS215243-5R	H2100×W1500×D2400	3レーン-5段 連結	426,660	
	FLVS215244-3K	H2100×W1500×D2400	4レーン-3段 基本	342,340	
	FLVS215244-3R	H2100×W1500×D2400	4レーン-3段 連結	308,880	
	FLVS215244-4K	H2100×W1500×D2400	4レーン-4段 基本	424,140	
	FLVS215244-4R	H2100×W1500×D2400	4レーン-4段 連結	390,680	
	FLVS215244-5K	H2100×W1500×D2400	4レーン-5段 基本	505,120	
	FLVS215244-5R	H2100×W1500×D2400	4レーン-5段 連結	471,660	
	FLVS215245-3K	H2100×W1500×D2400	5レーン-3段 基本	369,780	
	FLVS215245-3R	H2100×W1500×D2400	5レーン-3段 連結	336,320	
	FLVS215245-4K	H2100×W1500×D2400	5レーン-4段 基本	460,440	
	FLVS215245-4R	H2100×W1500×D2400	5レーン-4段 連結	426,980	
	FLVS215245-5K	H2100×W1500×D2400	5レーン-5段 基本	550,120	
	FLVS215245-5R	H2100×W1500×D2400	5レーン-5段 連結	516,660	
	FLVS216243-3K	H2100×W1800×D2400	3レーン-3段 基本	351,500	
	FLVS216243-3R	H2100×W1800×D2400	3レーン-3段 連結	318,040	
	FLVS216243-4K	H2100×W1800×D2400	3レーン-4段 基本	435,140	
	FLVS216243-4R	H2100×W1800×D2400	3レーン-4段 連結	401,680	
	FLVS216243-5K	H2100×W1800×D2400	3レーン-5段 基本	518,120	
	FLVS216243-5R	H2100×W1800×D2400	3レーン-5段 連結	484,660	
	FLVS216244-3K	H2100×W1800×D2400	4レーン-3段 基本	378,940	
	FLVS216244-3R	H2100×W1800×D2400	4レーン-3段 連結	345,480	
	FLVS216244-4K	H2100×W1800×D2400	4レーン-4段 基本	471,440	
	FLVS216244-4R	H2100×W1800×D2400	4レーン-4段 連結	437,980	
	FLVS216244-5K	H2100×W1800×D2400	4レーン-5段 基本	563,120	
	FLVS216244-5R	H2100×W1800×D2400	4レーン-5段 連結	529,660	
	FLVS216245-3K	H2100×W1800×D2400	5レーン-3段 基本	406,380	
	FLVS216245-3R	H2100×W1800×D2400	5レーン-3段 連結	372,920	
	FLVS216245-4K	H2100×W1800×D2400	5レーン-4段 基本	507,740	
	FLVS216245-4R	H2100×W1800×D2400	5レーン-4段 連結	474,280	
	FLVS216245-5K	H2100×W1800×D2400	5レーン-5段 基本	608,120	
	FLVS216245-5R	H2100×W1800×D2400	5レーン-5段 連結	574,660	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Sタイプ	FLVS217243-3K	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	378,050	w=385 5レーン 485 4レーン 650 3レーン 2100
	FLVS217243-3R	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	344,590	
	FLVS217243-4K	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	469,040	
	FLVS217243-4R	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	435,580	
	FLVS217243-5K	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	559,370	
	FLVS217243-5R	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	525,910	
	FLVS217244-3K	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	405,490	
	FLVS217244-3R	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	372,030	
	FLVS217244-4K	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	505,340	
	FLVS217244-4R	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	471,880	
	FLVS217244-5K	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	604,370	
	FLVS217244-5R	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	570,910	
	FLVS217245-3K	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	432,930	
	FLVS217245-3R	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	399,470	
	FLVS217245-4K	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	541,640	
	FLVS217245-4R	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	508,180	
	FLVS217245-5K	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	649,370	w=445 5レーン 550 4レーン 750 3レーン 2400
	FLVS218243-3K	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	402,170	
	FLVS218243-3R	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	368,710	
	FLVS218243-4K	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	499,700	
	FLVS218243-4R	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	466,240	
	FLVS218243-5K	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	596,570	
	FLVS218243-5R	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	563,110	
	FLVS218244-3K	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	429,610	
	FLVS218244-3R	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	396,150	
	FLVS218244-4K	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	536,000	
	FLVS218244-4R	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	502,540	
	FLVS218244-5K	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	641,570	
	FLVS218244-5R	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	608,110	
	FLVS218245-3K	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	457,050	
	FLVS218245-3R	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	423,590	
	FLVS218245-4K	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	572,300	
	FLVS218245-4R	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	538,840	
	FLVS218245-5K	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	686,570	
	FLVS218245-5R	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	653,110	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM214243-3K	H2100×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	302,450	w= 205 250 350 1200
	FLVM214243-3R	H2100×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	268,990	
	FLVM214243-4K	H2100×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	372,720	
	FLVM214243-4R	H2100×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	339,260	
	FLVM214243-5K	H2100×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	442,330	
	FLVM214243-5R	H2100×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	408,870	
	FLVM214244-3K	H2100×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	329,890	
	FLVM214244-3R	H2100×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	296,430	
	FLVM214244-4K	H2100×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	409,020	
	FLVM214244-4R	H2100×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	375,560	
	FLVM214244-5K	H2100×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	487,330	
	FLVM214244-5R	H2100×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	453,870	
	FLVM214245-3K	H2100×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	357,330	
	FLVM214245-3R	H2100×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	323,870	
	FLVM214245-4K	H2100×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	445,320	
	FLVM214245-4R	H2100×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	411,860	
	FLVM214245-5K	H2100×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	532,330	
	FLVM214245-5R	H2100×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	498,870	
	FLVM215243-3K	H2100×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	322,370	w= 265 330 450 1500
	FLVM215243-3R	H2100×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	288,910	
	FLVM215243-4K	H2100×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	397,800	
	FLVM215243-4R	H2100×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	364,340	
	FLVM215243-5K	H2100×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	472,570	
	FLVM215243-5R	H2100×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	439,110	
	FLVM215244-3K	H2100×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	349,810	
	FLVM215244-3R	H2100×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	316,350	
	FLVM215244-4K	H2100×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	434,100	
	FLVM215244-4R	H2100×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	400,640	
	FLVM215244-5K	H2100×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	517,570	
	FLVM215244-5R	H2100×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	484,110	
	FLVM215245-3K	H2100×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	377,250	
	FLVM215245-3R	H2100×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	343,790	
	FLVM215245-4K	H2100×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	470,400	
	FLVM215245-4R	H2100×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	436,940	
	FLVM215245-5K	H2100×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	562,570	
	FLVM215245-5R	H2100×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	529,110	
	FLVM216243-3K	H2100×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	366,500	w= 325 405 550 1800
	FLVM216243-3R	H2100×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	333,040	
	FLVM216243-4K	H2100×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	455,140	
	FLVM216243-4R	H2100×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	421,680	
	FLVM216243-5K	H2100×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	543,120	
	FLVM216243-5R	H2100×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	509,660	
	FLVM216244-3K	H2100×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	393,940	
	FLVM216244-3R	H2100×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	360,480	
	FLVM216244-4K	H2100×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	491,440	
	FLVM216244-4R	H2100×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	457,980	
	FLVM216244-5K	H2100×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	588,120	
	FLVM216244-5R	H2100×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	554,660	
	FLVM216245-3K	H2100×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	421,380	
	FLVM216245-3R	H2100×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	387,920	
	FLVM216245-4K	H2100×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	527,740	
	FLVM216245-4R	H2100×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	494,280	
	FLVM216245-5K	H2100×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	633,120	

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216245-5R	H2100×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	599,660	
	FLVM217243-3K	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	404,690	
	FLVM217243-3R	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	371,230	
	FLVM217243-4K	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	504,560	
	FLVM217243-4R	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	471,100	
	FLVM217243-5K	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	603,770	
	FLVM217243-5R	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	570,310	
	FLVM217244-3K	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	432,130	
	FLVM217244-3R	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	398,670	
	FLVM217244-4K	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	540,860	
	FLVM217244-4R	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	507,400	
	FLVM217244-5K	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	648,770	
	FLVM217244-5R	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	615,310	
	FLVM217245-3K	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	459,570	
	FLVM217245-3R	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	426,110	
	FLVM217245-4K	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	577,160	
	FLVM217245-4R	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	543,700	
	FLVM217245-5K	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	693,770	
	FLVM217245-5R	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	660,310	
	FLVM218243-3K	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	432,530	
	FLVM218243-3R	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	399,070	
	FLVM218243-4K	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	540,180	
	FLVM218243-4R	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	506,720	
	FLVM218243-5K	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	647,170	
	FLVM218243-5R	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	613,710	
	FLVM218244-3K	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	459,970	
	FLVM218244-3R	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	426,510	
	FLVM218244-4K	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	576,480	
	FLVM218244-4R	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	543,020	
	FLVM218244-5K	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	692,170	
	FLVM218244-5R	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	658,710	
	FLVM218245-3K	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	487,410	
	FLVM218245-3R	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	453,950	
	FLVM218245-4K	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	612,780	
	FLVM218245-4R	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	579,320	
	FLVM218245-5K	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	737,170	
	FLVM218245-5R	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	703,710	