

























# SANSHIN総合カタログVOL. 14正誤表

掲載ページ	製品名 訂正箇所	誤	正																																																																								
276	品番誤り 中量ボルトレスラック MMB4357-3K		 <b>MMB4357-3K</b> ■正しい品番は「MMB4357-3K」です。																																																																								
280	イラスト誤り 中量ボルトレスラック オプション 上部連(ベイ)表示板		■角ワッシャーが入ります。(中量ボルトレスラックのみ) 																																																																								
282	品番誤り 中量ボルトレスラック オプション スライド棚板セット 価格表	<p>●W・Dは呼び寸法です。 単位：円/セット</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>D</th> <th>471</th> <th>571</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>品番</td> <td>MMSL347</td> <td>MKSL357</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>55,580</td> <td>60,330</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>品番</td> <td>MMSL447</td> <td>MKSL457</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>58,900</td> <td>63,650</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>品番</td> <td>MMSL547</td> <td>MKSL557</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>62,230</td> <td>67,450</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>品番</td> <td>MMSL647</td> <td>MKSL657</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>65,080</td> <td>71,250</td> </tr> </tbody> </table>	W	D	471	571	900	品番	MMSL347	MKSL357		価格	55,580	60,330	1200	品番	MMSL447	MKSL457		価格	58,900	63,650	1500	品番	MMSL547	MKSL557		価格	62,230	67,450	1800	品番	MMSL647	MKSL657		価格	65,080	71,250	<p>■中量ボルトレスラック・スライド棚板セットの正しい品番は「MMSB」です。</p> <p>●W・Dは呼び寸法です。 単位：円/セット</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>D</th> <th>471</th> <th>571</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>品番</td> <td>MMSB347</td> <td>MMSB357</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>55,580</td> <td>60,330</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>品番</td> <td>MMSB447</td> <td>MMSB457</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>58,900</td> <td>63,650</td> </tr> <tr> <td>1500</td> <td>品番</td> <td>MMSB547</td> <td>MMSB557</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>62,230</td> <td>67,450</td> </tr> <tr> <td>1800</td> <td>品番</td> <td>MMSB647</td> <td>MMSB657</td> </tr> <tr> <td></td> <td>価格</td> <td>65,080</td> <td>71,250</td> </tr> </tbody> </table>	W	D	471	571	900	品番	MMSB347	MMSB357		価格	55,580	60,330	1200	品番	MMSB447	MMSB457		価格	58,900	63,650	1500	品番	MMSB547	MMSB557		価格	62,230	67,450	1800	品番	MMSB647	MMSB657		価格	65,080	71,250
W	D	471	571																																																																								
900	品番	MMSL347	MKSL357																																																																								
	価格	55,580	60,330																																																																								
1200	品番	MMSL447	MKSL457																																																																								
	価格	58,900	63,650																																																																								
1500	品番	MMSL547	MKSL557																																																																								
	価格	62,230	67,450																																																																								
1800	品番	MMSL647	MKSL657																																																																								
	価格	65,080	71,250																																																																								
W	D	471	571																																																																								
900	品番	MMSB347	MMSB357																																																																								
	価格	55,580	60,330																																																																								
1200	品番	MMSB447	MMSB457																																																																								
	価格	58,900	63,650																																																																								
1500	品番	MMSB547	MMSB557																																																																								
	価格	62,230	67,450																																																																								
1800	品番	MMSB647	MMSB657																																																																								
	価格	65,080	71,250																																																																								
299	表記誤り 寸法表 ステンスラック軽量型 1500(H) 1800(H) 段数		■掲載価格は段数4段・5段・6段の価格になります。 																																																																								
316	表記誤り JIS中量ラック (JM500型)		■床固定の必要はありません。金属ベースが必須条件です。 																																																																								
321	表記誤り 寸法表 JIS軽量ボルトレスラック 2100(H) 段数		■掲載価格は段数4段・5段・6段の価格になります。 																																																																								
326	表記誤り JIS中量ラック (JM500型)	JIS 棚として使用するための条件 ・表に記載されたサイズ、段組で使用してください。 ・ <b>ボルトオンタイプの天地ビームを使用してください。</b> ・H2400mmの場合は背面にプレースを使用します。 ・金属仕様のベースプレートを使用してください。	■天地ビームもボルトレス仕様です。 JIS 棚として使用するための条件 ・表に記載されたサイズ、段組で使用してください。 ・ <del>ボルトオンタイプの天地ビームを使用してください。</del> ・H2400mmの場合は背面にプレースを使用します。 ・金属仕様のベースプレートを使用してください。																																																																								
334 336	表記修正 フルオート ノンレールフルオート 特長2	2. ラックの遠隔監視が可能 <b>オンライン化</b> により遠隔からラックの動作状況、異常原因が把握でき、迅速なメンテナンスができます。	<b>専用通信ユニットをフルオートIIの基板に接続すること</b> 2. <b>ラックの遠隔監視が可能</b> <del>オンライン化</del> により遠隔からラックの動作状況、異常原因が把握でき、迅速なメンテナンスができます。																																																																								
338	表記追加 ※電子カタログ内 フルオートII・ノンレールフルオートII 共通仕様		 ④ USBポート 操作履歴、異常履歴、電力監視(オプション)の各種データをUSBメモリなどで取り込むことができます。 ■USBポートの説明を追加しました(電子カタログ)																																																																								

# SANSHIN総合カタログVOL. 14正誤表

掲載ページ	製品名 訂正箇所	誤	正																				
429	品番誤り ハーディパレットトラック 特殊タイプ・樹脂パレット用	 <table border="1"> <tr><td>HBMP11S</td></tr> <tr><td>HBMP11S-L65</td></tr> <tr><td>HBMP15S</td></tr> <tr><td><b>HBMP15S-L</b></td></tr> </table>	HBMP11S	HBMP11S-L65	HBMP15S	<b>HBMP15S-L</b>	<p>■ハーディパレットトラック特殊タイプ樹脂パレット用の正しい品番は「<b>HBMP15S-L65</b>」です。</p>  <table border="1"> <tr><td>HBMP11S</td></tr> <tr><td>HBMP11S-L65</td></tr> <tr><td>HBMP15S</td></tr> <tr><td><b>HBMP15S-L65</b></td></tr> </table>	HBMP11S	HBMP11S-L65	HBMP15S	<b>HBMP15S-L65</b>												
HBMP11S																							
HBMP11S-L65																							
HBMP15S																							
<b>HBMP15S-L</b>																							
HBMP11S																							
HBMP11S-L65																							
HBMP15S																							
<b>HBMP15S-L65</b>																							
471	表記誤り アップガード一体型・後付型 寸法表		<p>■複柱書架TM型です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番 / 呼称</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUSA</td> <td>12,680</td> </tr> <tr> <td>TUSC</td> <td>13,550</td> </tr> <tr> <td>TUMA</td> <td>12,060</td> </tr> <tr> <td>TUMB</td> <td>12,270</td> </tr> <tr> <td>TUMC</td> <td>12,710</td> </tr> <tr> <td>TUMD</td> <td>13,800</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番 / 呼称</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUB M</td> <td>9,750</td> </tr> <tr> <td>TUB M</td> <td>9,750</td> </tr> </tbody> </table>	品番 / 呼称	価格	TUSA	12,680	TUSC	13,550	TUMA	12,060	TUMB	12,270	TUMC	12,710	TUMD	13,800	品番 / 呼称	価格	TUB M	9,750	TUB M	9,750
品番 / 呼称	価格																						
TUSA	12,680																						
TUSC	13,550																						
TUMA	12,060																						
TUMB	12,270																						
TUMC	12,710																						
TUMD	13,800																						
品番 / 呼称	価格																						
TUB M	9,750																						
TUB M	9,750																						
474	品番誤り 単柱書架用オプション 中間背当り板	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">単位：円 / 枚</th> </tr> <tr> <th>品番</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>TMG1</b></td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	単位：円 / 枚		品番	価格	<b>TMG1</b>	600	<p>■中間背当り板の正しい品番は「<b>TSG1</b>」です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">単位：円 / 枚</th> </tr> <tr> <th>品番</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>TSG1</b></td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	単位：円 / 枚		品番	価格	<b>TSG1</b>	600								
単位：円 / 枚																							
品番	価格																						
<b>TMG1</b>	600																						
単位：円 / 枚																							
品番	価格																						
<b>TSG1</b>	600																						
501 624	表記誤り ノンレールシャトルナビ		<p>■台枠下からハンドルの中心までの距離は968mmです</p> 																				
520	イラスト誤り ハーディフロアGスタンダード 断面形状		<p>■上面に丸孔はありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>フラット型</b></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ノンスリップ型</b></p>  </div> </div>																				
523	表記追加 ハーディフロアGフルフラットC 断面形状	<table border="1"> <thead> <tr> <th>フルフラットC</th> <th>フルフラットC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  <p>※表面加工フラット型も製作可能です。</p> </td> <td> <p>一般構造用圧延鋼材 Y27 (JIS G 3317)、別途対応可能 き鋼板・粉体塗装 も、別途対応可能</p> <p>40mm 250mm 1.6mm、2.0mm 約40%以下で任意 (フロアまたは開口カバーで調整可能)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	フルフラットC	フルフラットC	 <p>※表面加工フラット型も製作可能です。</p>	<p>一般構造用圧延鋼材 Y27 (JIS G 3317)、別途対応可能 き鋼板・粉体塗装 も、別途対応可能</p> <p>40mm 250mm 1.6mm、2.0mm 約40%以下で任意 (フロアまたは開口カバーで調整可能)</p>	<p>■高さ60mmも対応可能です。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">フルフラットC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般構造用圧延鋼材 Y27 (JIS G 3317)、別途対応可能 き鋼板・粉体塗装 も、別途対応可能</td> <td>40mm、60mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.6mm、2.0mm</td> </tr> </tbody> </table>	フルフラットC		一般構造用圧延鋼材 Y27 (JIS G 3317)、別途対応可能 き鋼板・粉体塗装 も、別途対応可能	40mm、60mm		250mm		1.6mm、2.0mm								
フルフラットC	フルフラットC																						
 <p>※表面加工フラット型も製作可能です。</p>	<p>一般構造用圧延鋼材 Y27 (JIS G 3317)、別途対応可能 き鋼板・粉体塗装 も、別途対応可能</p> <p>40mm 250mm 1.6mm、2.0mm 約40%以下で任意 (フロアまたは開口カバーで調整可能)</p>																						
フルフラットC																							
一般構造用圧延鋼材 Y27 (JIS G 3317)、別途対応可能 き鋼板・粉体塗装 も、別途対応可能	40mm、60mm																						
	250mm																						
	1.6mm、2.0mm																						