NEW

ハーディワークデスク

作業台 電動昇降タイプ

最大積載質量（等分布載荷）100kg



特　長

1. 作業スタイルに合わせて自由に調整

使用者の体格に合わせて高さが無段階で調整できます。
立ち作業、座り作業など作業のスタイルに合わせて高さを自由自在に変更できます。

2. メモリー機能搭載、ワンタッチで簡単操作

スイッチを押している間、天板が昇降します。
4 点までお好みの高さを設定できるメモリー機能搭載で、作業内容に合わせた高さを簡単に登録できます。

3. 安全機能搭載

本体の昇降中に負荷がかかった際や衝撃を感知した場合に自動停止し、進行方向と反対側へ戻った後に停止する安全装置を標準装備しています。



集中力の欠如 ▶ 作業効率の低下につながる

姿勢を変えると効率が上がる！

- ●作業内容によって
- ●扱う製品によって
- ●作業者の体格に合わせて

作業台の高さを調節!

立ち、座りを切り替えて作業することで筋肉が動いて疲労軽減

集中力アップにつながり作業効率がよくなる。
作業者の体への負担も軽減される。

立つ

仕分けなどの簡単な作業時に。

座る

じっくりと集中して行う作業時に。

作業現場のニュースタイル
同一作業が続く作業現場の労働環境を向上させることができます。

標準寸法・各部名称



製品仕様

仕　様	天板	天板本体：木製 表面材：メラミン（ホワイト）、ロンリウム（ホワイト・グリーン）
	本体	材質：スチール（粉体塗装仕上げ）　塗装色：ホワイト
天板寸法(mm)	1200×750、1500×750、1800×750、1800×900	
天板昇降高さ	650mm～1300mm	
昇降速度	無負荷時40mm/s［±5mm/s］	
最大積載量	100kg/台（昇降時含む）	
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	300W	
電源コード長	3m	
安全機能	動作中に物が挟まったり、障害物への衝突を感知すると動作を止めて反対方向に戻ります。 ●リセット操作時や衝突物が柔らかいものの場合は、安全機能が働きませんのでご注意ください。	

※昇降の連続操作はモーターに負荷がかかるため 2 分以内にしてください。2 分以上連続操作を行った場合は 20 分以上の休止を設けてください。

品番呼称

EWD 10 4 7 A M WH W

- EWD：ハーディワークデスク電動昇降タイプ
- 10：最大積載質量　10=100(kg)
- 4：間口　4=1200、5=1500、6=1800(mm)
- 7：奥行　7=750、9=900(mm)
- A：高さ　A=650～1300(mm)
- M：天板材質　M：メラミン　L：ロンリウム
- WH：天板カラー　WH：ホワイト　GR：グリーン
- W：脚部分　W：マイルドホワイト

メラミン天板



ロンリウム天板

天板材質	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)(mm)	品番	質量(kg)	価格
メラミン	1200×750×650～1300	EWD1047AMWHW	48	255,740
	1500×750×650～1300	EWD1057AMWHW	51	263,340
	1800×750×650～1300	EWD1067AMWHW	55	270,180
	1800×900×650～1300	EWD1069AMWHW	56	280,060
ロンリウム	1200×750×650～1300	EWD1047ALWHW	48	262,960
	1500×750×650～1300	EWD1057ALWHW	51	269,420
	1800×750×650～1300	EWD1067ALWHW	55	277,400
	1800×900×650～1300	EWD1069ALWHW	56	280,440

※上記の品番は代表例として天板色ホワイト（WH）で表しています。

ハーディワークデスク

作業台スタンダードタイプ

最大積載質量（等分布載荷）350kg・500kg・1200kg タイプ

ハーディワークデスクは積載質量・天板（種類、カラー）等、豊富なバリエーションの組み合わせで様々な作業条件に適応します。

特　長

1. シンプルで強靭な構造体

支柱は上からの荷重はもちろん、横からのねじれにも強い、C型形状です。

●最大積載質量（等分布載荷）1200kg タイプは 60mm × 60mm の角パイプです。

2. 豊富な天板バリエーション

積載質量、天板種類、天板カラーの豊富なバリエーションの中から作業環境に応じて自由にお選びいただけます。

3. 高さは 2 種類

作業条件に応じ立ち作業に最も楽な姿勢がとれて効率の良い H900mm タイプと座った姿勢で疲れにくく、使いやすい H740mm タイプが選べます。

4. オプション装備で効率アップ

各オプションの引出し、中棚板、下棚板等により、作業効率を高めます。

構造特性

350kg・500kg タイプ

本体構造
ボルトで固定するだけの簡単組み立て方式です。現場での組み立て、移動も楽に行えます。

アジャスター
床を傷つけにくい樹脂製のアジャスターはレベル調整が容易にでき、安全に作業を行えます。



ソフトエッジ巻（350・500・1200kg 共通）
衝撃・振動を吸収し、傷つきやすいエッジ部分を保護します。

1200kg タイプ

本体構造
ボルトで固定するだけの簡単組み立て方式です。現場での組み立て、移動も楽に行えます。

アジャスター
特殊プラスチックを受皿に焼き付けていますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。

補強板
天板の裏側に補強板を取付けることにより、安定感と安全性が一段とアップします。

標準寸法

最大積載質量（等分布載荷）350kg・500kg タイプ



最大積載質量（等分布載荷）1200kg タイプ



㊨ステンレス 折りたたみ式作業台

最大積載質量（等分布載荷）100kg
自重34kg　材質：SUS304

オールステンレスの折りたたみ式作業台です。折りたためるので使用しない場合はスペースを取りません。
耐食性・耐薬品性に優れていますので、水や薬品を扱う作業に適しています。



9-A ハーディワークデスク

粉体塗装 Powder Coating（スチール天板）　グリーン購入法適合

品番・呼称

HWD－35 6 7 7 L WH※ SG※

- HWD：ハーディワークデスク
- 35：最大積載質量　35＝350 50＝500 120＝1200（kg/段）
- 6：間口　5＝1500 6＝1800（mm）
- 7：奥行　6＝600 7＝750 9＝900（mm）
- 7：高さ　7＝740 9＝900（mm）
- L：天板材質　L＝ロンリウム M＝メラミン S＝スチール T＝帯電防止 SUS＝ステンレス
- WH：天板カラー　LG：ライトグリーン　GR：グリーン　WH：ホワイト　FMW：マイルドホワイト　FSG：サングレー　FHG：ハーディグリーン
- SG：脚部分　SG：サングレー

●材質ステンレスの場合は※部分の品番を省略します。

天板バリエーション

天板	特長 / 断面図	最大積載質量（等分布載荷） 350kg	500kg	1200kg
ロンリウム	耐久性・耐衝撃性・耐薬品性・防水性・弾力性・振動吸収に優れ、ひっかき傷等にも強く、傷つきやすい製品の組立作業に適しています。  	 	 	
メラミン	耐衝撃性・耐摩耗性・防熱性・耐薬品性に優れ、さらに美観性も備えています。  	 	 	—
スチール	粉体塗装で従来塗装に比べ塗膜が厚く、また硬度が高く、耐衝撃性、耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性に強く剥離強度も抜群です。  	 	 	
ステンレス	耐食性・耐薬品性に優れていますので、水を使う作業や薬品を扱う作業に適しています。  	 	—	—
帯電防止	静電気の発生を防止する特殊な導電材料を使用しています。コンピュータルーム、クリーンルーム等での組立作業に最適です。  	—	 	—

最大積載質量（等分布載荷）350kg タイプ

ロンリウム



HWD-35677LWHSG

スチール



HWD-35677SFMWSG

メラミン



HWD-35677MWHSG

ステンレス



HWD-35677SUS

標準仕様

本体価格（税抜）

天板材質	間口×奥行×高さ（mm）（W）（D）（H）	自重(kg)	品番※	価格
ロンリウム	1500 × 600 × 740	29	HWD-35567LWHSG	55,940
	1500 × 750 × 740	33	HWD-35577LWHSG	61,290
	1800 × 600 × 740	34	HWD-35667LWHSG	58,960
	1800 × 750 × 740	37	HWD-35677LWHSG	63,830
	1800 × 900 × 740	41	HWD-35697LWHSG	71,670
	1500 × 600 × 900	30	HWD-35569LWHSG	56,990
	1500 × 750 × 900	34	HWD-35579LWHSG	62,490
	1800 × 600 × 900	35	HWD-35669LWHSG	60,010
	1800 × 750 × 900	38	HWD-35679LWHSG	65,030
	1800 × 900 × 900	42	HWD-35699LWHSG	72,860
メラミン	1500 × 600 × 740	28	HWD-35567MWHSG	51,740
	1500 × 750 × 740	31	HWD-35577MWHSG	56,330
	1800 × 600 × 740	33	HWD-35667MWHSG	56,800
	1800 × 750 × 740	36	HWD-35677MWHSG	62,390
	1800 × 900 × 740	38	HWD-35697MWHSG	69,950
	1500 × 600 × 900	29	HWD-35569MWHSG	52,790
	1500 × 750 × 900	32	HWD-35579MWHSG	57,530
	1800 × 600 × 900	34	HWD-35669MWHSG	57,850
	1800 × 750 × 900	37	HWD-35679MWHSG	63,590
	1800 × 900 × 900	39	HWD-35699MWHSG	71,140
スチール	1500 × 600 × 740	34	HWD-35567SFMWSG	52,580
	1500 × 750 × 740	40	HWD-35577SFMWSG	60,110
	1800 × 600 × 740	39	HWD-35667SFMWSG	58,690
	1800 × 750 × 740	46	HWD-35677SFMWSG	67,620
	1800 × 900 × 740	49	HWD-35697SFMWSG	73,090
	1500 × 600 × 900	35	HWD-35569SFMWSG	53,630
	1500 × 750 × 900	41	HWD-35579SFMWSG	61,310
	1800 × 600 × 900	40	HWD-35669SFMWSG	59,740
	1800 × 750 × 900	47	HWD-35679SFMWSG	68,820
	1800 × 900 × 900	50	HWD-35699SFMWSG	74,280
ステンレス㊨	1500 × 600 × 740	34	HWD-35567SUS	236,180
	1500 × 750 × 740	39	HWD-35577SUS	264,860
	1800 × 600 × 740	39	HWD-35667SUS	258,280
	1800 × 750 × 740	45	HWD-35677SUS	288,560
	1800 × 900 × 740	48	HWD-35697SUS	307,480
	1500 × 600 × 900	35	HWD-35569SUS	239,720
	1500 × 750 × 900	40	HWD-35579SUS	268,530
	1800 × 600 × 900	40	HWD-35669SUS	261,830
	1800 × 750 × 900	46	HWD-35679SUS	292,230
	1800 × 900 × 900	49	HWD-35699SUS	311,270

※上記の品番は代表例として天板色ホワイト（WH）・マイルドホワイト（FMW）で表しています。

9-A ハーディワークデスク

(スチール天板)　グリーン購入法適合

最大積載質量（等分布載荷）500kg タイプ

ロンリウム



HWD-50677LWHSG

スチール

HWD-50677SFMWSG

メラミン



HWD-50677MWHSG

帯電防止



HWD-50577TLGSG

標準仕様

本体価格（税抜）

天板材質	間口×奥行×高さ（mm）（W）（D）（H）	自重(kg)	品番※	価格
ロンリウム	1500 × 750 × 740	44	HWD-50577LWHSG	78,330
	1500 × 900 × 740	50	HWD-50597LWHSG	80,130
	1800 × 750 × 740	53	HWD-50677LWHSG	80,710
	1800 × 900 × 740	57	HWD-50697LWHSG	82,710
	1500 × 750 × 900	45	HWD-50579LWHSG	79,050
	1500 × 900 × 900	51	HWD-50599LWHSG	81,710
	1800 × 750 × 900	54	HWD-50679LWHSG	81,430
	1800 × 900 × 900	59	HWD-50699LWHSG	84,290
メラミン	1500 × 750 × 740	42	HWD-50577MWHSG	76,450
	1500 × 900 × 740	46	HWD-50597MWHSG	81,570
	1800 × 750 × 740	48	HWD-50677MWHSG	82,150
	1800 × 900 × 740	54	HWD-50697MWHSG	84,150
	1500 × 750 × 900	43	HWD-50579MWHSG	77,170
	1500 × 900 × 900	48	HWD-50599MWHSG	83,150
	1800 × 750 × 900	50	HWD-50679MWHSG	82,870
	1800 × 900 × 900	56	HWD-50699MWHSG	85,730
スチール	1500 × 750 × 740	44	HWD-50577SFMWSG	64,870
	1500 × 900 × 740	48	HWD-50597SFMWSG	69,460
	1800 × 750 × 740	51	HWD-50677SFMWSG	72,160
	1800 × 900 × 740	55	HWD-50697SFMWSG	77,750
	1500 × 750 × 900	45	HWD-50579SFMWSG	65,590
	1500 × 900 × 900	49	HWD-50599SFMWSG	71,040
	1800 × 750 × 900	52	HWD-50679SFMWSG	72,880
	1800 × 900 × 900	56	HWD-50699SFMWSG	79,330
帯電防止	1500 × 750 × 740	45	HWD-50577TLGSG	89,320
	1500 × 900 × 740	49	HWD-50597TLGSG	91,500
	1800 × 750 × 740	50	HWD-50677TLGSG	90,750
	1800 × 900 × 740	56	HWD-50697TLGSG	93,710
	1500 × 750 × 900	46	HWD-50579TLGSG	90,450
	1500 × 900 × 900	50	HWD-50599TLGSG	92,770
	1800 × 750 × 900	51	HWD-50679TLGSG	92,070
	1800 × 900 × 900	57	HWD-50699TLGSG	95,200

※上記の品番は代表例として天板色ホワイト（WH）・マイルドホワイト（FMW）・ライトグリーン（LG）で表しています。

最大積載質量（等分布載荷）1200kg タイプ

ロンリウム



HWD-120577LGRSG

スチール



HWD-120577SFHGSG

標準仕様

本体価格（税抜）

天板材質	間口×奥行×高さ（mm）（W）（D）（H）	自重(kg)	品番※	価格
ロンリウム	1500 × 750 × 740	54	HWD-120577LGRSG	88,180
	1500 × 900 × 740	59	HWD-120597LGRSG	94,760
	1800 × 750 × 740	61	HWD-120677LGRSG	93,690
	1800 × 900 × 740	67	HWD-120697LGRSG	99,040
スチール	1500 × 750 × 740	55	HWD-120577SFHGSG	86,200
	1500 × 900 × 740	59	HWD-120597SFHGSG	94,080
	1800 × 750 × 740	62	HWD-120677SFHGSG	95,890
	1800 × 900 × 740	67	HWD-120697SFHGSG	105,580

※上記の品番は代表例として天板色ホワイト（WH）・マイルドホワイト（FMW）・ライトグリーン（LG）で表しています。
●最大積載質量（等分布載荷）1200kg タイプは受注生産品です。

オプション

引出し（鍵付き）
引出しをご注文される場合は作業台の奥行寸法をご指定ください。（奥行寸法によって、取付金具の寸法が異なります。）
●SUS 作業台には対応していません。



引出し　鍵付 1 段
最大積載質量 3Kg/段

品番	奥行	W	H
HWDD160SG	600 用	403	112
HWDD175SG	750 用		
HWDD190SG	900 用		

引出し　鍵付 1 段・鍵無 1 段
最大積載質量 3Kg/段

品番	奥行	W	H
HWDD260SG	600 用	403	224
HWDD275SG	750 用		
HWDD290SG	900 用		

引出し　鍵付 1 段・鍵無 2 段
最大積載質量 3Kg/段

品番	奥行	W	H
HWDD360SG	600 用	403	336
HWDD375SG	750 用		
HWDD390SG	900 用		



スライド機構
左右スライド式です。使いやすい位置に移動できます。

キャスター付仕様㊜

中棚板(350kg･500kg タイプ)
最大積載質量 100kg/ 枚
工具や段ボール等を整理することができ、足下をスッキリさせることができます。

下棚板(1200kg タイプ)
最大積載質量 100kg/ 枚
下棚板 2 枚で全面タイプの棚として使用できます。
（写真は下棚板 1 枚です。）

作業台スリムタイプ

最大積載質量（等分布載荷）100kg タイプ

日々多くの商品が行き交う工場や、機械部品・衣料品・雑貨・メディカル系の物流センターで検品作業をサポートする作業台です。

特　長

1. 検品、管理作業を効率化

倉庫、工場やセンター内での検品、管理作業をサポートします。デスクフレームが一体になったシンプルな構造で、デスク周りをすっきりさせ作業効率を向上させます。

2. シンプルで強靭な構造体

スチール製のフレームで揺れやねじれに強い構造です。

3. 作業に合わせ高さ変更が可能

高さ 700mm ～ 900mm に調整可能。立ち作業でも座った姿勢でも作業をスムーズに行えます。

構造特性



本体構造
ボルトの少ないはめ込み式で組立が簡単です。



高さ調整
天板高さは700～900mmの範囲を25mmピッチで調整できます。



天板100kg（等分布載荷）
スチールとメラミン（ホワイト）の2種類からお選びいただけます。

寸法例



フレーム高さ(H)	天板間口(W)	天板奥行(D)	天板耐荷重
1200 1500 1800	900 1200 1500	700 900	100kg

単式　　複式

標準色	フレーム本体	サングレー
	スチール天板	サングレー
	メラミン天板	ホワイト

オプション

品名 / 姿図	説明	品名 / 姿図	説明
小棚 	モニターやプリンタ、周辺機器を設置できます。一段あたりの耐荷重は30kg です。（等分布載荷） ●奥行 300mm	下棚板 	パソコン本体や周辺機器を設置でき足元をすっきりさせます。 ●奥行 450mm
小棚（可変タイプ） こぼれ止め付き 	15°の角度を付けられます。一段当たりの耐荷重は 30kg です。（等分布載荷） ●奥行 300mm こぼれ止めは小棚からの収納物の滑りを防ぎます。 前面・背面どちらでも取付け可能です。 ●棚板からの立ち上がり高さ 38mm	キーボード台 	傾斜が付いており、キーボードによる操作を行いやすくします。 ●高さ 202mm　幅 600mm