

価格表

フローティングラック



- ホイルコン 40mm ピッチが標準仕様です。
- 1 レーンにホイルコンレール 2 本が標準装備です。
- ホイルコン 27mm ピッチについては都度見積致します。
- 奥行はホイルコンレール長さです。
(各段数により奥行が変わりますのでご注意ください。)
- 床からの高さ表示は棚の取付け金具までの高さです。

SANSHIN

目次

クリックすると、該当するページにジャンプします。

高さ H1800

奥行 D1500	WEBカタログをご参照ください。
奥行 D1800	P.3
奥行 D2100	P.8
奥行 D2400	P.13

高さ H2100

奥行 D1500	P.18
奥行 D1800	P.23
奥行 D2100	P.28
奥行 D2400	P.33

フローティングラック

品番・呼称

FLVS 18 4 15 3-3 K

型式
K：基本型
R：連結型

棚段数 3、4、5

レーン数 3、4、5

奥行 15=1500、18=1800
21=2100、24=2400 (mm)

間口 4=1200、5=1500、6=1800
7=2100、8=2400 (mm)

高さ 18=1800、21=2100 (mm)

S=Sタイプ M=Mタイプ

フローティングラック

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400


標準色

サングレー

フローティングラック

高さ1800 奥行1800

品番・呼称



Sタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 300kg/段

Mタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 400kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
 - Sタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 1500kg/連
 - Mタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 2000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表




タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)		
3段	<p>L= 1754 1794 1834</p> <p>h=400(385)</p> <p>188 254</p>	4段	<p>L= 1714 1754 1794 1834</p> <p>h=270(255)</p> <p>188 254</p>	5段	<p>L= 1674 1714 1754 1794 1834</p> <p>h=200(185)</p> <p>188 254</p>

●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Sタイプ	FLVS184183-3K	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	214,870	<p>W=205 1200 5レーン 250 350</p>
	FLVS184183-3R	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	196,460	
	FLVS184183-4K	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	268,260	
	FLVS184183-4R	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	249,850	
	FLVS184183-5K	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	320,990	
	FLVS184183-5R	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	302,580	
	FLVS184184-3K	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	235,470	
	FLVS184184-3R	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	217,060	
	FLVS184184-4K	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	295,420	
	FLVS184184-4R	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	277,010	
	FLVS184184-5K	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	354,550	
	FLVS184184-5R	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	336,140	
	FLVS184185-3K	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	256,070	
	FLVS184185-3R	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	237,660	
	FLVS184185-4K	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	322,580	
	FLVS184185-4R	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	304,170	
	FLVS184185-5K	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	388,110	
	FLVS184185-5R	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	369,700	
	FLVS185183-3K	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	229,290	<p>W=265 1500 5レーン 330 450</p>
	FLVS185183-3R	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	210,880	
	FLVS185183-4K	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	286,500	
	FLVS185183-4R	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	268,090	
	FLVS185183-5K	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	343,050	
	FLVS185183-5R	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	324,640	
	FLVS185184-3K	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	249,890	
	FLVS185184-3R	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	231,480	
	FLVS185184-4K	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	313,660	
	FLVS185184-4R	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	295,250	
	FLVS185184-5K	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	376,610	
	FLVS185184-5R	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	358,200	
FLVS185185-3K	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	270,490		
FLVS185185-3R	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	252,080		
FLVS185185-4K	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	340,820		
FLVS185185-4R	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	322,410		
FLVS185185-5K	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	410,170		
FLVS185185-5R	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	391,760		
FLVS186183-3K	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	261,780	<p>W=325 1800 5レーン 405 550</p>	
FLVS186183-3R	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	243,370		
FLVS186183-4K	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	328,820		
FLVS186183-4R	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	310,410		
FLVS186183-5K	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	395,200		
FLVS186183-5R	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	376,790		
FLVS186184-3K	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	282,380		
FLVS186184-3R	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	263,970		
FLVS186184-4K	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	355,980		
FLVS186184-4R	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	337,570		
FLVS186184-5K	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	428,760		
FLVS186184-5R	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	410,350		
FLVS186185-3K	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	302,980		
FLVS186185-3R	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	284,570		
FLVS186185-4K	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	383,140		
FLVS186185-4R	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	364,730		
FLVS186185-5K	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	462,320		
FLVS186185-5R	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	443,910		

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レール数による荷幅(w) 単位:mm	
		高さ×間口×奥行×レール数-段数+基/連			
Sタイプ	FLVS187183-3K	H1800×W2100×D1800 3レール-3段 基本	282,540		
	FLVS187183-3R	H1800×W2100×D1800 3レール-3段 連結	264,130		
	FLVS187183-4K	H1800×W2100×D1800 3レール-4段 基本	355,500		
	FLVS187183-4R	H1800×W2100×D1800 3レール-4段 連結	337,090		
	FLVS187183-5K	H1800×W2100×D1800 3レール-5段 基本	427,800		
	FLVS187183-5R	H1800×W2100×D1800 3レール-5段 連結	409,390		
	FLVS187184-3K	H1800×W2100×D1800 4レール-3段 基本	303,140		
	FLVS187184-3R	H1800×W2100×D1800 4レール-3段 連結	284,730		
	FLVS187184-4K	H1800×W2100×D1800 4レール-4段 基本	382,660		
	FLVS187184-4R	H1800×W2100×D1800 4レール-4段 連結	364,250		
	FLVS187184-5K	H1800×W2100×D1800 4レール-5段 基本	461,360		
	FLVS187184-5R	H1800×W2100×D1800 4レール-5段 連結	442,950		
	FLVS187185-3K	H1800×W2100×D1800 5レール-3段 基本	323,740		
	FLVS187185-3R	H1800×W2100×D1800 5レール-3段 連結	305,330		
	FLVS187185-4K	H1800×W2100×D1800 5レール-4段 基本	409,820		
	FLVS187185-4R	H1800×W2100×D1800 5レール-4段 連結	391,410		
	FLVS187185-5K	H1800×W2100×D1800 5レール-5段 基本	494,920		
	FLVS187185-5R	H1800×W2100×D1800 5レール-5段 連結	476,510		
	FLVS188183-3K	H1800×W2400×D1800 3レール-3段 基本	301,620		
	FLVS188183-3R	H1800×W2400×D1800 3レール-3段 連結	283,210		
	FLVS188183-4K	H1800×W2400×D1800 3レール-4段 基本	379,940		
	FLVS188183-4R	H1800×W2400×D1800 3レール-4段 連結	361,530		
	FLVS188183-5K	H1800×W2400×D1800 3レール-5段 基本	457,600		
	FLVS188183-5R	H1800×W2400×D1800 3レール-5段 連結	439,190		
	FLVS188184-3K	H1800×W2400×D1800 4レール-3段 基本	322,220		
	FLVS188184-3R	H1800×W2400×D1800 4レール-3段 連結	303,810		
	FLVS188184-4K	H1800×W2400×D1800 4レール-4段 基本	407,100		
	FLVS188184-4R	H1800×W2400×D1800 4レール-4段 連結	388,690		
	FLVS188184-5K	H1800×W2400×D1800 4レール-5段 基本	491,160		
	FLVS188184-5R	H1800×W2400×D1800 4レール-5段 連結	472,750		
	FLVS188185-3K	H1800×W2400×D1800 5レール-3段 基本	342,820		
	FLVS188185-3R	H1800×W2400×D1800 5レール-3段 連結	324,410		
FLVS188185-4K	H1800×W2400×D1800 5レール-4段 基本	434,260			
FLVS188185-4R	H1800×W2400×D1800 5レール-4段 連結	415,850			
FLVS188185-5K	H1800×W2400×D1800 5レール-5段 基本	524,720			
FLVS188185-5R	H1800×W2400×D1800 5レール-5段 連結	506,310			

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM184183-3K	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	218,650	
	FLVM184183-3R	H1800×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	200,240	
	FLVM184183-4K	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	273,300	
	FLVM184183-4R	H1800×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	254,890	
	FLVM184183-5K	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	327,290	
	FLVM184183-5R	H1800×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	308,880	
	FLVM184184-3K	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	239,250	
	FLVM184184-3R	H1800×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	220,840	
	FLVM184184-4K	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	300,460	
	FLVM184184-4R	H1800×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	282,050	
	FLVM184184-5K	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	360,850	
	FLVM184184-5R	H1800×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	342,440	
	FLVM184185-3K	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	259,850	
	FLVM184185-3R	H1800×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	241,440	
	FLVM184185-4K	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	327,620	
	FLVM184185-4R	H1800×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	309,210	
	FLVM184185-5K	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	394,410	
	FLVM184185-5R	H1800×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	376,000	
	FLVM185183-3K	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	234,270	
	FLVM185183-3R	H1800×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	215,860	
	FLVM185183-4K	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	293,140	
	FLVM185183-4R	H1800×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	274,730	
	FLVM185183-5K	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	351,350	
	FLVM185183-5R	H1800×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	332,940	
	FLVM185184-3K	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	254,870	
	FLVM185184-3R	H1800×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	236,460	
	FLVM185184-4K	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	320,300	
	FLVM185184-4R	H1800×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	301,890	
	FLVM185184-5K	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	384,910	
	FLVM185184-5R	H1800×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	366,500	
	FLVM185185-3K	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	275,470	
	FLVM185185-3R	H1800×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	257,060	
	FLVM185185-4K	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	347,460	
	FLVM185185-4R	H1800×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	329,050	
	FLVM185185-5K	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	418,470	
FLVM185185-5R	H1800×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	400,060		
FLVM186183-3K	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	273,780		
FLVM186183-3R	H1800×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	255,370		
FLVM186183-4K	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	344,820		
FLVM186183-4R	H1800×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	326,410		
FLVM186183-5K	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	415,200		
FLVM186183-5R	H1800×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	396,790		
FLVM186184-3K	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	294,380		
FLVM186184-3R	H1800×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	275,970		
FLVM186184-4K	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	371,980		
FLVM186184-4R	H1800×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	353,570		
FLVM186184-5K	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	448,760		
FLVM186184-5R	H1800×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	430,350		
FLVM186185-3K	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	314,980		
FLVM186185-3R	H1800×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	296,570		
FLVM186185-4K	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	399,140		
FLVM186185-4R	H1800×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	380,730		
FLVM186185-5K	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	482,320		

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM186185-5R	H1800×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	463,910	<p>w=385 2100 5レーン</p>
	FLVM187183-3K	H1800×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	309,180	
	FLVM187183-3R	H1800×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	290,770	
	FLVM187183-4K	H1800×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	391,020	
	FLVM187183-4R	H1800×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	372,610	
	FLVM187183-5K	H1800×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	472,200	
	FLVM187183-5R	H1800×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	453,790	
	FLVM187184-3K	H1800×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	329,780	
	FLVM187184-3R	H1800×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	311,370	
	FLVM187184-4K	H1800×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	418,180	
	FLVM187184-4R	H1800×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	399,770	
	FLVM187184-5K	H1800×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	505,760	
	FLVM187184-5R	H1800×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	487,350	
	FLVM187185-3K	H1800×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	350,380	
	FLVM187185-3R	H1800×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	331,970	
	FLVM187185-4K	H1800×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	445,340	
	FLVM187185-4R	H1800×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	426,930	
	FLVM187185-5K	H1800×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	539,320	
	FLVM187185-5R	H1800×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	520,910	
	FLVM188183-3K	H1800×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	331,980	<p>w=445 2400 5レーン</p>
	FLVM188183-3R	H1800×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	313,570	
	FLVM188183-4K	H1800×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	420,420	
	FLVM188183-4R	H1800×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	402,010	
	FLVM188183-5K	H1800×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	508,200	
	FLVM188183-5R	H1800×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	489,790	
	FLVM188184-3K	H1800×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	352,580	
	FLVM188184-3R	H1800×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	334,170	
	FLVM188184-4K	H1800×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	447,580	
	FLVM188184-4R	H1800×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	429,170	
	FLVM188184-5K	H1800×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	541,760	
	FLVM188184-5R	H1800×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	523,350	
	FLVM188185-3K	H1800×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	373,180	
	FLVM188185-3R	H1800×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	354,770	
FLVM188185-4K	H1800×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	474,740		
FLVM188185-4R	H1800×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	456,330		
FLVM188185-5K	H1800×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	575,320		
FLVM188185-5R	H1800×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	556,910		


フローティングラック

高さ1800 奥行2100

品番・呼称

Sタイプ 最大積載質量（等分布载荷）400kg/段
Mタイプ 最大積載質量（等分布载荷）600kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- Sタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）2000kg/連
- Mタイプ 最大積載質量（棚1連当たり）3000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。



■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段	<p>L=2074 h=400(385) 179 279</p>	4段	<p>L=2034 h=270(255) 179 279</p>
5段	<p>L=1994 h=200(185) 179 279</p>		

●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm		
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連				
Sタイプ	FLVS184213-3K	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	269,440			
	FLVS184213-3R	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	239,860			
	FLVS184213-4K	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	331,180			
	FLVS184213-4R	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	301,600			
	FLVS184213-5K	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	392,360			
	FLVS184213-5R	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	362,780			
	FLVS184214-3K	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	293,700			
	FLVS184214-3R	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	264,120			
	FLVS184214-4K	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	363,200			
	FLVS184214-4R	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	333,620			
	FLVS184214-5K	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	432,020			
	FLVS184214-5R	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	402,440			
	FLVS184215-3K	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	317,960			
	FLVS184215-3R	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	288,380			
	FLVS184215-4K	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	395,220			
	FLVS184215-4R	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	365,640			
	FLVS184215-5K	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	471,680			
	FLVS184215-5R	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	442,100			
	FLVS185213-3K	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	286,630			
	FLVS185213-3R	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	257,050			
	FLVS185213-4K	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	352,620			
	FLVS185213-4R	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	323,040			
	FLVS185213-5K	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	418,050			
	FLVS185213-5R	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	388,470			
	FLVS185214-3K	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	310,890			
	FLVS185214-3R	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	281,310			
	FLVS185214-4K	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	384,640			
	FLVS185214-4R	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	355,060			
	FLVS185214-5K	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	457,710			
	FLVS185214-5R	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	428,130			
	FLVS185215-3K	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	335,150			
	FLVS185215-3R	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	305,570			
	FLVS185215-4K	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	416,660			
	FLVS185215-4R	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	387,080			
	FLVS185215-5K	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	497,370			
	FLVS185215-5R	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	467,790			
	FLVS186213-3K	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	321,940			
	FLVS186213-3R	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	292,360			
	FLVS186213-4K	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	398,200			
	FLVS186213-4R	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	368,620			
	FLVS186213-5K	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	473,900			
	FLVS186213-5R	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	444,320			
	FLVS186214-3K	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	346,200			
	FLVS186214-3R	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	316,620			
	FLVS186214-4K	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	430,220			
	FLVS186214-4R	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	400,640			
	FLVS186214-5K	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	513,560			
	FLVS186214-5R	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	483,980			
	FLVS186215-3K	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	370,460			
	FLVS186215-3R	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	340,880			
FLVS186215-4K	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	462,240				
FLVS186215-4R	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	432,660				
FLVS186215-5K	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	553,220				
FLVS186215-5R	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	523,640				

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm	
Sタイプ	FLVS187213-3K	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	348,940		
	FLVS187213-3R	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	319,360		
	FLVS187213-4K	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	432,700		
	FLVS187213-4R	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	403,120		
	FLVS187213-5K	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	515,900		
	FLVS187213-5R	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	486,320		
	FLVS187214-3K	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	373,200		
	FLVS187214-3R	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	343,620		
	FLVS187214-4K	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	464,720		
	FLVS187214-4R	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	435,140		
	FLVS187214-5K	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	555,560		
	FLVS187214-5R	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	525,980		
	FLVS187215-3K	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	397,460		
	FLVS187215-3R	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	367,880		
	FLVS187215-4K	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	496,740		
	FLVS187215-4R	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	467,160		
	FLVS187215-5K	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	595,220		
	FLVS187215-5R	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	565,640		
	FLVS188213-3K	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	371,380		
	FLVS188213-3R	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	341,800		
	FLVS188213-4K	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	461,120		
	FLVS188213-4R	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	431,540		
	FLVS188213-5K	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	550,300		
	FLVS188213-5R	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	520,720		
	FLVS188214-3K	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	395,640		
	FLVS188214-3R	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	366,060		
	FLVS188214-4K	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	493,140		
	FLVS188214-4R	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	463,560		
	FLVS188214-5K	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	589,960		
	FLVS188214-5R	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	560,380		
	FLVS188215-3K	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	419,900		
	FLVS188215-3R	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	390,320		
FLVS188215-4K	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	525,160			
FLVS188215-4R	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	495,580			
FLVS188215-5K	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	629,620			
FLVS188215-5R	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	600,040			


	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM184213-3K	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	275,110	
	FLVM184213-3R	H1800×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	245,530	
	FLVM184213-4K	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	338,740	
	FLVM184213-4R	H1800×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	309,160	
	FLVM184213-5K	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	401,810	
	FLVM184213-5R	H1800×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	372,230	
	FLVM184214-3K	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	299,370	
	FLVM184214-3R	H1800×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	269,790	
	FLVM184214-4K	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	370,760	
	FLVM184214-4R	H1800×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	341,180	
	FLVM184214-5K	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	441,470	
	FLVM184214-5R	H1800×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	411,890	
	FLVM184215-3K	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	323,630	
	FLVM184215-3R	H1800×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	294,050	
	FLVM184215-4K	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	402,780	
	FLVM184215-4R	H1800×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	373,200	
	FLVM184215-5K	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	481,130	
	FLVM184215-5R	H1800×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	451,550	
	FLVM185213-3K	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	294,100	
	FLVM185213-3R	H1800×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	264,520	
	FLVM185213-4K	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	362,580	
	FLVM185213-4R	H1800×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	333,000	
	FLVM185213-5K	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	430,500	
	FLVM185213-5R	H1800×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	400,920	
	FLVM185214-3K	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	318,360	
	FLVM185214-3R	H1800×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	288,780	
	FLVM185214-4K	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	394,600	
	FLVM185214-4R	H1800×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	365,020	
	FLVM185214-5K	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	470,160	
	FLVM185214-5R	H1800×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	440,580	
	FLVM185215-3K	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	342,620	
	FLVM185215-3R	H1800×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	313,040	
	FLVM185215-4K	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	426,620	
	FLVM185215-4R	H1800×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	397,040	
	FLVM185215-5K	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	509,820	
FLVM185215-5R	H1800×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	480,240		
FLVM186213-3K	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	336,940		
FLVM186213-3R	H1800×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	307,360		
FLVM186213-4K	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	418,200		
FLVM186213-4R	H1800×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	388,620		
FLVM186213-5K	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	498,900		
FLVM186213-5R	H1800×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	469,320		
FLVM186214-3K	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	361,200		
FLVM186214-3R	H1800×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	331,620		
FLVM186214-4K	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	450,220		
FLVM186214-4R	H1800×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	420,640		
FLVM186214-5K	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	538,560		
FLVM186214-5R	H1800×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	508,980		
FLVM186215-3K	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	385,460		
FLVM186215-3R	H1800×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	355,880		
FLVM186215-4K	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	482,240		
FLVM186215-4R	H1800×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	452,660		
FLVM186215-5K	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	578,220		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM186215-5R	H1800×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	548,640	
	FLVM187213-3K	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	375,580	
	FLVM187213-3R	H1800×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	346,000	
	FLVM187213-4K	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	468,220	
	FLVM187213-4R	H1800×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	438,640	
	FLVM187213-5K	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	560,300	
	FLVM187213-5R	H1800×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	530,720	
	FLVM187214-3K	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	399,840	
	FLVM187214-3R	H1800×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	370,260	
	FLVM187214-4K	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	500,240	
	FLVM187214-4R	H1800×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	470,660	
	FLVM187214-5K	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	599,960	
	FLVM187214-5R	H1800×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	570,380	
	FLVM187215-3K	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	424,100	
	FLVM187215-3R	H1800×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	394,520	
	FLVM187215-4K	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	532,260	
	FLVM187215-4R	H1800×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	502,680	
	FLVM187215-5K	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	639,620	
	FLVM187215-5R	H1800×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	610,040	
	FLVM188213-3K	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	401,740	
	FLVM188213-3R	H1800×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	372,160	
	FLVM188213-4K	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	501,600	
	FLVM188213-4R	H1800×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	472,020	
	FLVM188213-5K	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	600,900	
	FLVM188213-5R	H1800×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	571,320	
	FLVM188214-3K	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	426,000	
	FLVM188214-3R	H1800×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	396,420	
	FLVM188214-4K	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	533,620	
	FLVM188214-4R	H1800×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	504,040	
	FLVM188214-5K	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	640,560	
	FLVM188214-5R	H1800×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	610,980	
	FLVM188215-3K	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	450,260	
	FLVM188215-3R	H1800×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	420,680	
FLVM188215-4K	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	565,640		
FLVM188215-4R	H1800×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	536,060		
FLVM188215-5K	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	680,220		
FLVM188215-5R	H1800×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	650,640		

フローティングラック

高さ1800 奥行2400

品番・呼称




Sタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 400kg/段

Mタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 600kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
 - Sタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 2000kg/連
 - Mタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 3000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表



タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400



●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm		
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連				
Sタイプ	FLVS184243-3K	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	285,140			
	FLVS184243-3R	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	255,100			
	FLVS184243-4K	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	351,920			
	FLVS184243-4R	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	321,880			
	FLVS184243-5K	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	418,040			
	FLVS184243-5R	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	388,000			
	FLVS184244-3K	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	312,580			
	FLVS184244-3R	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	282,540			
	FLVS184244-4K	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	388,220			
	FLVS184244-4R	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	358,180			
	FLVS184244-5K	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	463,040			
	FLVS184244-5R	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	433,000			
	FLVS184245-3K	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	340,020			
	FLVS184245-3R	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	309,980			
	FLVS184245-4K	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	424,520			
	FLVS184245-4R	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	394,480			
	FLVS184245-5K	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	508,040			
	FLVS184245-5R	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	478,000			
	FLVS185243-3K	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	302,330			
	FLVS185243-3R	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	272,290			
	FLVS185243-4K	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	373,360			
	FLVS185243-4R	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	343,320			
	FLVS185243-5K	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	443,730			
	FLVS185243-5R	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	413,690			
	FLVS185244-3K	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	329,770			
	FLVS185244-3R	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	299,730			
	FLVS185244-4K	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	409,660			
	FLVS185244-4R	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	379,620			
	FLVS185244-5K	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	488,730			
	FLVS185244-5R	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	458,690			
	FLVS185245-3K	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	357,210			
	FLVS185245-3R	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	327,170			
	FLVS185245-4K	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	445,960			
	FLVS185245-4R	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	415,920			
	FLVS185245-5K	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	533,730			
FLVS185245-5R	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	503,690				
FLVS186243-3K	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	337,640				
FLVS186243-3R	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	307,600				
FLVS186243-4K	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	418,940				
FLVS186243-4R	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	388,900				
FLVS186243-5K	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	499,580				
FLVS186243-5R	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	469,540				
FLVS186244-3K	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	365,080				
FLVS186244-3R	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	335,040				
FLVS186244-4K	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	455,240				
FLVS186244-4R	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	425,200				
FLVS186244-5K	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	544,580				
FLVS186244-5R	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	514,540				
FLVS186245-3K	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	392,520				
FLVS186245-3R	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	362,480				
FLVS186245-4K	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	491,540				
FLVS186245-4R	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	461,500				
FLVS186245-5K	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	589,580				
FLVS186245-5R	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	559,540				

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm	
Sタイプ	FLVS187243-3K	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	364,640		
	FLVS187243-3R	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	334,600		
	FLVS187243-4K	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	453,440		
	FLVS187243-4R	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	423,400		
	FLVS187243-5K	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	541,580		
	FLVS187243-5R	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	511,540		
	FLVS187244-3K	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	392,080		
	FLVS187244-3R	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	362,040		
	FLVS187244-4K	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	489,740		
	FLVS187244-4R	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	459,700		
	FLVS187244-5K	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	586,580		
	FLVS187244-5R	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	556,540		
	FLVS187245-3K	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	419,520		
	FLVS187245-3R	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	389,480		
	FLVS187245-4K	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	526,040		
	FLVS187245-4R	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	496,000		
	FLVS187245-5K	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	631,580		
	FLVS187245-5R	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	601,540		
	FLVS188243-3K	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	387,080		
	FLVS188243-3R	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	357,040		
	FLVS188243-4K	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	481,860		
	FLVS188243-4R	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	451,820		
	FLVS188243-5K	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	575,980		
	FLVS188243-5R	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	545,940		
	FLVS188244-3K	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	414,520		
	FLVS188244-3R	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	384,480		
	FLVS188244-4K	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	518,160		
	FLVS188244-4R	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	488,120		
	FLVS188244-5K	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	620,980		
	FLVS188244-5R	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	590,940		
	FLVS188245-3K	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	441,960		
	FLVS188245-3R	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	411,920		
FLVS188245-4K	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	554,460			
FLVS188245-4R	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	524,420			
FLVS188245-5K	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	665,980			
FLVS188245-5R	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	635,940			


	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM184243-3K	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	290,810	
	FLVM184243-3R	H1800×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	260,770	
	FLVM184243-4K	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	359,480	
	FLVM184243-4R	H1800×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	329,440	
	FLVM184243-5K	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	427,490	
	FLVM184243-5R	H1800×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	397,450	
	FLVM184244-3K	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	318,250	
	FLVM184244-3R	H1800×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	288,210	
	FLVM184244-4K	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	395,780	
	FLVM184244-4R	H1800×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	365,740	
	FLVM184244-5K	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	472,490	
	FLVM184244-5R	H1800×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	442,450	
	FLVM184245-3K	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	345,690	
	FLVM184245-3R	H1800×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	315,650	
	FLVM184245-4K	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	432,080	
	FLVM184245-4R	H1800×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	402,040	
	FLVM184245-5K	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	517,490	
	FLVM184245-5R	H1800×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	487,450	
	FLVM185243-3K	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	309,800	
	FLVM185243-3R	H1800×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	279,760	
	FLVM185243-4K	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	383,320	
	FLVM185243-4R	H1800×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	353,280	
	FLVM185243-5K	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	456,180	
	FLVM185243-5R	H1800×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	426,140	
	FLVM185244-3K	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	337,240	
	FLVM185244-3R	H1800×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	307,200	
	FLVM185244-4K	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	419,620	
	FLVM185244-4R	H1800×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	389,580	
	FLVM185244-5K	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	501,180	
	FLVM185244-5R	H1800×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	471,140	
	FLVM185245-3K	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	364,680	
	FLVM185245-3R	H1800×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	334,640	
	FLVM185245-4K	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	455,920	
	FLVM185245-4R	H1800×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	425,880	
	FLVM185245-5K	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	546,180	
FLVM185245-5R	H1800×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	516,140		
FLVM186243-3K	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	352,640		
FLVM186243-3R	H1800×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	322,600		
FLVM186243-4K	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	438,940		
FLVM186243-4R	H1800×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	408,900		
FLVM186243-5K	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	524,580		
FLVM186243-5R	H1800×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	494,540		
FLVM186244-3K	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	380,080		
FLVM186244-3R	H1800×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	350,040		
FLVM186244-4K	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	475,240		
FLVM186244-4R	H1800×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	445,200		
FLVM186244-5K	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	569,580		
FLVM186244-5R	H1800×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	539,540		
FLVM186245-3K	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	407,520		
FLVM186245-3R	H1800×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	377,480		
FLVM186245-4K	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	511,540		
FLVM186245-4R	H1800×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	481,500		
FLVM186245-5K	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	614,580		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM186245-5R	H1800×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	584,540	
	FLVM187243-3K	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	391,280	
	FLVM187243-3R	H1800×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	361,240	
	FLVM187243-4K	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	488,960	
	FLVM187243-4R	H1800×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	458,920	
	FLVM187243-5K	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	585,980	
	FLVM187243-5R	H1800×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	555,940	
	FLVM187244-3K	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	418,720	
	FLVM187244-3R	H1800×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	388,680	
	FLVM187244-4K	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	525,260	
	FLVM187244-4R	H1800×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	495,220	
	FLVM187244-5K	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	630,980	
	FLVM187244-5R	H1800×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	600,940	
	FLVM187245-3K	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	446,160	
	FLVM187245-3R	H1800×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	416,120	
	FLVM187245-4K	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	561,560	
	FLVM187245-4R	H1800×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	531,520	
	FLVM187245-5K	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	675,980	
	FLVM187245-5R	H1800×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	645,940	
	FLVM188243-3K	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	417,440	
	FLVM188243-3R	H1800×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	387,400	
	FLVM188243-4K	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	522,340	
	FLVM188243-4R	H1800×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	492,300	
	FLVM188243-5K	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	626,580	
	FLVM188243-5R	H1800×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	596,540	
	FLVM188244-3K	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	444,880	
	FLVM188244-3R	H1800×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	414,840	
	FLVM188244-4K	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	558,640	
	FLVM188244-4R	H1800×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	528,600	
	FLVM188244-5K	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	671,580	
	FLVM188244-5R	H1800×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	641,540	
	FLVM188245-3K	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	472,320	
	FLVM188245-3R	H1800×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	442,280	
	FLVM188245-4K	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	594,940	
FLVM188245-4R	H1800×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	564,900		
FLVM188245-5K	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	716,580		
FLVM188245-5R	H1800×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	686,540		

フローティングラック

高さ2100 奥行1500

品番・呼称



Sタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 300kg/段

Mタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 400kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
 - Sタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 1500kg/連
 - Mタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 2000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段		4段	
5段			

●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Sタイプ	FLVS214153-3K	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 基本	202,990	
	FLVS214153-3R	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 連結	183,080	
	FLVS214153-4K	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 基本	251,460	
	FLVS214153-4R	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 連結	231,550	
	FLVS214153-5K	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 基本	299,290	
	FLVS214153-5R	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 連結	279,380	
	FLVS214154-3K	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 基本	220,370	
	FLVS214154-3R	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 連結	200,460	
	FLVS214154-4K	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 基本	274,340	
	FLVS214154-4R	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 連結	254,430	
	FLVS214154-5K	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 基本	327,510	
	FLVS214154-5R	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 連結	307,600	
	FLVS214155-3K	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 基本	237,750	
	FLVS214155-3R	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 連結	217,840	
	FLVS214155-4K	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 基本	297,220	
	FLVS214155-4R	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 連結	277,310	
	FLVS214155-5K	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 基本	355,730	
	FLVS214155-5R	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 連結	335,820	
	FLVS215153-3K	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 基本	217,410	
	FLVS215153-3R	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 連結	197,500	
	FLVS215153-4K	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 基本	269,700	
	FLVS215153-4R	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 連結	249,790	
	FLVS215153-5K	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 基本	321,350	
	FLVS215153-5R	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 連結	301,440	
	FLVS215154-3K	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 基本	234,790	
	FLVS215154-3R	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 連結	214,880	
	FLVS215154-4K	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 基本	292,580	
	FLVS215154-4R	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 連結	272,670	
	FLVS215154-5K	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 基本	349,570	
	FLVS215154-5R	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 連結	329,660	
	FLVS215155-3K	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 基本	252,170	
	FLVS215155-3R	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 連結	232,260	
	FLVS215155-4K	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 基本	315,460	
FLVS215155-4R	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 連結	295,550		
FLVS215155-5K	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 基本	377,790		
FLVS215155-5R	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 連結	357,880		
FLVS216153-3K	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 基本	249,900		
FLVS216153-3R	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 連結	229,990		
FLVS216153-4K	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 基本	312,020		
FLVS216153-4R	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 連結	292,110		
FLVS216153-5K	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 基本	373,500		
FLVS216153-5R	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 連結	353,590		
FLVS216154-3K	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 基本	267,280		
FLVS216154-3R	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 連結	247,370		
FLVS216154-4K	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 基本	334,900		
FLVS216154-4R	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 連結	314,990		
FLVS216154-5K	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 基本	401,720		
FLVS216154-5R	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 連結	381,810		
FLVS216155-3K	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 基本	284,660		
FLVS216155-3R	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 連結	264,750		
FLVS216155-4K	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 基本	357,780		
FLVS216155-4R	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 連結	337,870		
FLVS216155-5K	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 基本	429,940		
FLVS216155-5R	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 連結	410,030		

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm	
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連			
Sタイプ	FLVS217153-3K	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 基本	270,660		
	FLVS217153-3R	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 連結	250,750		
	FLVS217153-4K	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 基本	338,700		
	FLVS217153-4R	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 連結	318,790		
	FLVS217153-5K	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 基本	406,100		
	FLVS217153-5R	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 連結	386,190		
	FLVS217154-3K	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 基本	288,040		
	FLVS217154-3R	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 連結	268,130		
	FLVS217154-4K	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 基本	361,580		
	FLVS217154-4R	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 連結	341,670		
	FLVS217154-5K	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 基本	434,320		
	FLVS217154-5R	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 連結	414,410		
	FLVS217155-3K	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 基本	305,420		
	FLVS217155-3R	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 連結	285,510		
	FLVS217155-4K	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 基本	384,460		
	FLVS217155-4R	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 連結	364,550		
	FLVS217155-5K	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 基本	462,540		
	FLVS217155-5R	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 連結	442,630		
	FLVS218153-3K	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 基本	289,740		
	FLVS218153-3R	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 連結	269,830		
	FLVS218153-4K	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 基本	363,140		
	FLVS218153-4R	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 連結	343,230		
	FLVS218153-5K	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 基本	435,900		
	FLVS218153-5R	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 連結	415,990		
	FLVS218154-3K	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 基本	307,120		
	FLVS218154-3R	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 連結	287,210		
	FLVS218154-4K	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 基本	386,020		
	FLVS218154-4R	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 連結	366,110		
	FLVS218154-5K	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 基本	464,120		
	FLVS218154-5R	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 連結	444,210		
	FLVS218155-3K	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 基本	324,500		
	FLVS218155-3R	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 連結	304,590		
	FLVS218155-4K	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 基本	408,900		
FLVS218155-4R	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 連結	388,990			
FLVS218155-5K	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 基本	492,340			
FLVS218155-5R	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 連結	472,430			

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM214153-3K	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 基本	206,770	
	FLVM214153-3R	H2100×W1200×D1500 3レーン-3段 連結	186,860	
	FLVM214153-4K	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 基本	256,500	
	FLVM214153-4R	H2100×W1200×D1500 3レーン-4段 連結	236,590	
	FLVM214153-5K	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 基本	305,590	
	FLVM214153-5R	H2100×W1200×D1500 3レーン-5段 連結	285,680	
	FLVM214154-3K	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 基本	224,150	
	FLVM214154-3R	H2100×W1200×D1500 4レーン-3段 連結	204,240	
	FLVM214154-4K	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 基本	279,380	
	FLVM214154-4R	H2100×W1200×D1500 4レーン-4段 連結	259,470	
	FLVM214154-5K	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 基本	333,810	
	FLVM214154-5R	H2100×W1200×D1500 4レーン-5段 連結	313,900	
	FLVM214155-3K	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 基本	241,530	
	FLVM214155-3R	H2100×W1200×D1500 5レーン-3段 連結	221,620	
	FLVM214155-4K	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 基本	302,260	
	FLVM214155-4R	H2100×W1200×D1500 5レーン-4段 連結	282,350	
	FLVM214155-5K	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 基本	362,030	
	FLVM214155-5R	H2100×W1200×D1500 5レーン-5段 連結	342,120	
	FLVM215153-3K	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 基本	222,390	
	FLVM215153-3R	H2100×W1500×D1500 3レーン-3段 連結	202,480	
	FLVM215153-4K	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 基本	276,340	
	FLVM215153-4R	H2100×W1500×D1500 3レーン-4段 連結	256,430	
	FLVM215153-5K	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 基本	329,650	
	FLVM215153-5R	H2100×W1500×D1500 3レーン-5段 連結	309,740	
	FLVM215154-3K	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 基本	239,770	
	FLVM215154-3R	H2100×W1500×D1500 4レーン-3段 連結	219,860	
	FLVM215154-4K	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 基本	299,220	
	FLVM215154-4R	H2100×W1500×D1500 4レーン-4段 連結	279,310	
	FLVM215154-5K	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 基本	357,870	
	FLVM215154-5R	H2100×W1500×D1500 4レーン-5段 連結	337,960	
	FLVM215155-3K	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 基本	257,150	
	FLVM215155-3R	H2100×W1500×D1500 5レーン-3段 連結	237,240	
	FLVM215155-4K	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 基本	322,100	
	FLVM215155-4R	H2100×W1500×D1500 5レーン-4段 連結	302,190	
	FLVM215155-5K	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 基本	386,090	
	FLVM215155-5R	H2100×W1500×D1500 5レーン-5段 連結	366,180	
FLVM216153-3K	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 基本	261,900		
FLVM216153-3R	H2100×W1800×D1500 3レーン-3段 連結	241,990		
FLVM216153-4K	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 基本	328,020		
FLVM216153-4R	H2100×W1800×D1500 3レーン-4段 連結	308,110		
FLVM216153-5K	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 基本	393,500		
FLVM216153-5R	H2100×W1800×D1500 3レーン-5段 連結	373,590		
FLVM216154-3K	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 基本	279,280		
FLVM216154-3R	H2100×W1800×D1500 4レーン-3段 連結	259,370		
FLVM216154-4K	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 基本	350,900		
FLVM216154-4R	H2100×W1800×D1500 4レーン-4段 連結	330,990		
FLVM216154-5K	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 基本	421,720		
FLVM216154-5R	H2100×W1800×D1500 4レーン-5段 連結	401,810		
FLVM216155-3K	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 基本	296,660		
FLVM216155-3R	H2100×W1800×D1500 5レーン-3段 連結	276,750		
FLVM216155-4K	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 基本	373,780		
FLVM216155-4R	H2100×W1800×D1500 5レーン-4段 連結	353,870		
FLVM216155-5K	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 基本	449,940		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216155-5R	H2100×W1800×D1500 5レーン-5段 連結	430,030	
	FLVM217153-3K	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 基本	297,300	
	FLVM217153-3R	H2100×W2100×D1500 3レーン-3段 連結	277,390	
	FLVM217153-4K	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 基本	374,220	
	FLVM217153-4R	H2100×W2100×D1500 3レーン-4段 連結	354,310	
	FLVM217153-5K	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 基本	450,500	
	FLVM217153-5R	H2100×W2100×D1500 3レーン-5段 連結	430,590	
	FLVM217154-3K	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 基本	314,680	
	FLVM217154-3R	H2100×W2100×D1500 4レーン-3段 連結	294,770	
	FLVM217154-4K	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 基本	397,100	
	FLVM217154-4R	H2100×W2100×D1500 4レーン-4段 連結	377,190	
	FLVM217154-5K	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 基本	478,720	
	FLVM217154-5R	H2100×W2100×D1500 4レーン-5段 連結	458,810	
	FLVM217155-3K	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 基本	332,060	
	FLVM217155-3R	H2100×W2100×D1500 5レーン-3段 連結	312,150	
	FLVM217155-4K	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 基本	419,980	
	FLVM217155-4R	H2100×W2100×D1500 5レーン-4段 連結	400,070	
	FLVM217155-5K	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 基本	506,940	
	FLVM217155-5R	H2100×W2100×D1500 5レーン-5段 連結	487,030	
	FLVM218153-3K	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 基本	320,100	
	FLVM218153-3R	H2100×W2400×D1500 3レーン-3段 連結	300,190	
	FLVM218153-4K	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 基本	403,620	
	FLVM218153-4R	H2100×W2400×D1500 3レーン-4段 連結	383,710	
	FLVM218153-5K	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 基本	486,500	
	FLVM218153-5R	H2100×W2400×D1500 3レーン-5段 連結	466,590	
	FLVM218154-3K	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 基本	337,480	
	FLVM218154-3R	H2100×W2400×D1500 4レーン-3段 連結	317,570	
	FLVM218154-4K	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 基本	426,500	
	FLVM218154-4R	H2100×W2400×D1500 4レーン-4段 連結	406,590	
	FLVM218154-5K	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 基本	514,720	
	FLVM218154-5R	H2100×W2400×D1500 4レーン-5段 連結	494,810	
	FLVM218155-3K	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 基本	354,860	
	FLVM218155-3R	H2100×W2400×D1500 5レーン-3段 連結	334,950	
FLVM218155-4K	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 基本	449,380		
FLVM218155-4R	H2100×W2400×D1500 5レーン-4段 連結	429,470		
FLVM218155-5K	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 基本	542,940		
FLVM218155-5R	H2100×W2400×D1500 5レーン-5段 連結	523,030		

フローティングラック

高さ2100 奥行1800

品番・呼称

FLVS 21 4 18 3-3 K



Sタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 300kg/段

Mタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 400kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
 - Sタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 1500kg/連
 - Mタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 2000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表




タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段		4段	
		5段	

●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Sタイプ	FLVS214183-3K	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	218,870	
	FLVS214183-3R	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	198,460	
	FLVS214183-4K	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	272,260	
	FLVS214183-4R	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	251,850	
	FLVS214183-5K	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	324,990	
	FLVS214183-5R	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	304,580	
	FLVS214184-3K	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	239,470	
	FLVS214184-3R	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	219,060	
	FLVS214184-4K	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	299,420	
	FLVS214184-4R	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	279,010	
	FLVS214184-5K	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	358,550	
	FLVS214184-5R	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	338,140	
	FLVS214185-3K	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	260,070	
	FLVS214185-3R	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	239,660	
	FLVS214185-4K	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	326,580	
	FLVS214185-4R	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	306,170	
	FLVS214185-5K	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	392,110	
	FLVS214185-5R	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	371,700	
	FLVS215183-3K	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	233,290	
	FLVS215183-3R	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	212,880	
	FLVS215183-4K	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	290,500	
	FLVS215183-4R	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	270,090	
	FLVS215183-5K	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	347,050	
	FLVS215183-5R	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	326,640	
	FLVS215184-3K	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	253,890	
	FLVS215184-3R	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	233,480	
	FLVS215184-4K	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	317,660	
	FLVS215184-4R	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	297,250	
	FLVS215184-5K	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	380,610	
	FLVS215184-5R	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	360,200	
FLVS215185-3K	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	274,490		
FLVS215185-3R	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	254,080		
FLVS215185-4K	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	344,820		
FLVS215185-4R	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	324,410		
FLVS215185-5K	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	414,170		
FLVS215185-5R	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	393,760		
FLVS216183-3K	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	265,780		
FLVS216183-3R	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	245,370		
FLVS216183-4K	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	332,820		
FLVS216183-4R	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	312,410		
FLVS216183-5K	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	399,200		
FLVS216183-5R	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	378,790		
FLVS216184-3K	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	286,380		
FLVS216184-3R	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	265,970		
FLVS216184-4K	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	359,980		
FLVS216184-4R	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	339,570		
FLVS216184-5K	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	432,760		
FLVS216184-5R	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	412,350		
FLVS216185-3K	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	306,980		
FLVS216185-3R	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	286,570		
FLVS216185-4K	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	387,140		
FLVS216185-4R	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	366,730		
FLVS216185-5K	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	466,320		
FLVS216185-5R	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	445,910		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm	
Sタイプ	FLVS217183-3K	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	286,540		
	FLVS217183-3R	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	266,130		
	FLVS217183-4K	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	359,500		
	FLVS217183-4R	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	339,090		
	FLVS217183-5K	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	431,800		
	FLVS217183-5R	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	411,390		
	FLVS217184-3K	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	307,140		
	FLVS217184-3R	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	286,730		
	FLVS217184-4K	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	386,660		
	FLVS217184-4R	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	366,250		
	FLVS217184-5K	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	465,360		
	FLVS217184-5R	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	444,950		
	FLVS217185-3K	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	327,740		
	FLVS217185-3R	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	307,330		
	FLVS217185-4K	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	413,820		
	FLVS217185-4R	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	393,410		
	FLVS217185-5K	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	498,920		
	FLVS217185-5R	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	478,510		
	FLVS218183-3K	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	305,620		
	FLVS218183-3R	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	285,210		
	FLVS218183-4K	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	383,940		
	FLVS218183-4R	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	363,530		
	FLVS218183-5K	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	461,600		
	FLVS218183-5R	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	441,190		
	FLVS218184-3K	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	326,220		
	FLVS218184-3R	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	305,810		
	FLVS218184-4K	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	411,100		
	FLVS218184-4R	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	390,690		
	FLVS218184-5K	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	495,160		
	FLVS218184-5R	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	474,750		
	FLVS218185-3K	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	346,820		
	FLVS218185-3R	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	326,410		
FLVS218185-4K	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	438,260			
FLVS218185-4R	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	417,850			
FLVS218185-5K	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	528,720			
FLVS218185-5R	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	508,310			

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM214183-3K	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 基本	222,650	
	FLVM214183-3R	H2100×W1200×D1800 3レーン-3段 連結	202,240	
	FLVM214183-4K	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 基本	277,300	
	FLVM214183-4R	H2100×W1200×D1800 3レーン-4段 連結	256,890	
	FLVM214183-5K	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 基本	331,290	
	FLVM214183-5R	H2100×W1200×D1800 3レーン-5段 連結	310,880	
	FLVM214184-3K	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 基本	243,250	
	FLVM214184-3R	H2100×W1200×D1800 4レーン-3段 連結	222,840	
	FLVM214184-4K	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 基本	304,460	
	FLVM214184-4R	H2100×W1200×D1800 4レーン-4段 連結	284,050	
	FLVM214184-5K	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 基本	364,850	
	FLVM214184-5R	H2100×W1200×D1800 4レーン-5段 連結	344,440	
	FLVM214185-3K	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 基本	263,850	
	FLVM214185-3R	H2100×W1200×D1800 5レーン-3段 連結	243,440	
	FLVM214185-4K	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 基本	331,620	
	FLVM214185-4R	H2100×W1200×D1800 5レーン-4段 連結	311,210	
	FLVM214185-5K	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 基本	398,410	
	FLVM214185-5R	H2100×W1200×D1800 5レーン-5段 連結	378,000	
	FLVM215183-3K	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 基本	238,270	
	FLVM215183-3R	H2100×W1500×D1800 3レーン-3段 連結	217,860	
	FLVM215183-4K	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 基本	297,140	
	FLVM215183-4R	H2100×W1500×D1800 3レーン-4段 連結	276,730	
	FLVM215183-5K	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 基本	355,350	
	FLVM215183-5R	H2100×W1500×D1800 3レーン-5段 連結	334,940	
	FLVM215184-3K	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 基本	258,870	
	FLVM215184-3R	H2100×W1500×D1800 4レーン-3段 連結	238,460	
	FLVM215184-4K	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 基本	324,300	
	FLVM215184-4R	H2100×W1500×D1800 4レーン-4段 連結	303,890	
	FLVM215184-5K	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 基本	388,910	
	FLVM215184-5R	H2100×W1500×D1800 4レーン-5段 連結	368,500	
FLVM215185-3K	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 基本	279,470		
FLVM215185-3R	H2100×W1500×D1800 5レーン-3段 連結	259,060		
FLVM215185-4K	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 基本	351,460		
FLVM215185-4R	H2100×W1500×D1800 5レーン-4段 連結	331,050		
FLVM215185-5K	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 基本	422,470		
FLVM215185-5R	H2100×W1500×D1800 5レーン-5段 連結	402,060		
FLVM216183-3K	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 基本	277,780		
FLVM216183-3R	H2100×W1800×D1800 3レーン-3段 連結	257,370		
FLVM216183-4K	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 基本	348,820		
FLVM216183-4R	H2100×W1800×D1800 3レーン-4段 連結	328,410		
FLVM216183-5K	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 基本	419,200		
FLVM216183-5R	H2100×W1800×D1800 3レーン-5段 連結	398,790		
FLVM216184-3K	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 基本	298,380		
FLVM216184-3R	H2100×W1800×D1800 4レーン-3段 連結	277,970		
FLVM216184-4K	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 基本	375,980		
FLVM216184-4R	H2100×W1800×D1800 4レーン-4段 連結	355,570		
FLVM216184-5K	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 基本	452,760		
FLVM216184-5R	H2100×W1800×D1800 4レーン-5段 連結	432,350		
FLVM216185-3K	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 基本	318,980		
FLVM216185-3R	H2100×W1800×D1800 5レーン-3段 連結	298,570		
FLVM216185-4K	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 基本	403,140		
FLVM216185-4R	H2100×W1800×D1800 5レーン-4段 連結	382,730		
FLVM216185-5K	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 基本	486,320		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216185-5R	H2100×W1800×D1800 5レーン-5段 連結	465,910	
	FLVM217183-3K	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 基本	313,180	
	FLVM217183-3R	H2100×W2100×D1800 3レーン-3段 連結	292,770	
	FLVM217183-4K	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 基本	395,020	
	FLVM217183-4R	H2100×W2100×D1800 3レーン-4段 連結	374,610	
	FLVM217183-5K	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 基本	476,200	
	FLVM217183-5R	H2100×W2100×D1800 3レーン-5段 連結	455,790	
	FLVM217184-3K	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 基本	333,780	
	FLVM217184-3R	H2100×W2100×D1800 4レーン-3段 連結	313,370	
	FLVM217184-4K	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 基本	422,180	
	FLVM217184-4R	H2100×W2100×D1800 4レーン-4段 連結	401,770	
	FLVM217184-5K	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 基本	509,760	
	FLVM217184-5R	H2100×W2100×D1800 4レーン-5段 連結	489,350	
	FLVM217185-3K	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 基本	354,380	
	FLVM217185-3R	H2100×W2100×D1800 5レーン-3段 連結	333,970	
	FLVM217185-4K	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 基本	449,340	
	FLVM217185-4R	H2100×W2100×D1800 5レーン-4段 連結	428,930	
	FLVM217185-5K	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 基本	543,320	
	FLVM217185-5R	H2100×W2100×D1800 5レーン-5段 連結	522,910	
	FLVM218183-3K	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 基本	335,980	
	FLVM218183-3R	H2100×W2400×D1800 3レーン-3段 連結	315,570	
	FLVM218183-4K	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 基本	424,420	
	FLVM218183-4R	H2100×W2400×D1800 3レーン-4段 連結	404,010	
	FLVM218183-5K	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 基本	512,200	
	FLVM218183-5R	H2100×W2400×D1800 3レーン-5段 連結	491,790	
	FLVM218184-3K	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 基本	356,580	
	FLVM218184-3R	H2100×W2400×D1800 4レーン-3段 連結	336,170	
	FLVM218184-4K	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 基本	451,580	
	FLVM218184-4R	H2100×W2400×D1800 4レーン-4段 連結	431,170	
	FLVM218184-5K	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 基本	545,760	
	FLVM218184-5R	H2100×W2400×D1800 4レーン-5段 連結	525,350	
	FLVM218185-3K	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 基本	377,180	
	FLVM218185-3R	H2100×W2400×D1800 5レーン-3段 連結	356,770	
FLVM218185-4K	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 基本	478,740		
FLVM218185-4R	H2100×W2400×D1800 5レーン-4段 連結	458,330		
FLVM218185-5K	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 基本	579,320		
FLVM218185-5R	H2100×W2400×D1800 5レーン-5段 連結	558,910		

フローティングラック

高さ2100 奥行2100

品番・呼称

FLVS 21 4 21 3-3 K



Sタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 400kg/段

Mタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 600kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
- Sタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 2000kg/連
- Mタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 3000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段	<p>L=2074 h=475(460) 179 279</p>	4段	<p>L=2034 h=350(335) 179 279</p>
5段	<p>L=1994 h=250(235) 179 279</p>		

●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Sタイプ	FLVS214213-3K	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	276,480	
	FLVS214213-3R	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	243,380	
	FLVS214213-4K	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	338,220	
	FLVS214213-4R	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	305,120	
	FLVS214213-5K	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	399,400	
	FLVS214213-5R	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	366,300	
	FLVS214214-3K	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	300,740	
	FLVS214214-3R	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	267,640	
	FLVS214214-4K	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	370,240	
	FLVS214214-4R	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	337,140	
	FLVS214214-5K	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	439,060	
	FLVS214214-5R	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	405,960	
	FLVS214215-3K	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	325,000	
	FLVS214215-3R	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	291,900	
	FLVS214215-4K	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	402,260	
	FLVS214215-4R	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	369,160	
	FLVS214215-5K	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	478,720	
	FLVS214215-5R	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	445,620	
	FLVS215213-3K	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	293,670	
	FLVS215213-3R	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	260,570	
	FLVS215213-4K	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	359,660	
	FLVS215213-4R	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	326,560	
	FLVS215213-5K	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	425,090	
	FLVS215213-5R	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	391,990	
	FLVS215214-3K	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	317,930	
	FLVS215214-3R	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	284,830	
	FLVS215214-4K	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	391,680	
	FLVS215214-4R	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	358,580	
	FLVS215214-5K	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	464,750	
	FLVS215214-5R	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	431,650	
	FLVS215215-3K	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	342,190	
	FLVS215215-3R	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	309,090	
	FLVS215215-4K	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	423,700	
	FLVS215215-4R	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	390,600	
	FLVS215215-5K	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	504,410	
	FLVS215215-5R	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	471,310	
	FLVS216213-3K	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	328,980	
	FLVS216213-3R	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	295,880	
	FLVS216213-4K	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	405,240	
	FLVS216213-4R	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	372,140	
	FLVS216213-5K	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	480,940	
	FLVS216213-5R	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	447,840	
	FLVS216214-3K	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	353,240	
	FLVS216214-3R	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	320,140	
	FLVS216214-4K	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	437,260	
	FLVS216214-4R	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	404,160	
	FLVS216214-5K	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	520,600	
	FLVS216214-5R	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	487,500	
	FLVS216215-3K	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	377,500	
	FLVS216215-3R	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	344,400	
FLVS216215-4K	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	469,280		
FLVS216215-4R	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	436,180		
FLVS216215-5K	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	560,260		
FLVS216215-5R	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	527,160		

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm	
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連			
Sタイプ	FLVS217213-3K	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	355,980		
	FLVS217213-3R	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	322,880		
	FLVS217213-4K	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	439,740		
	FLVS217213-4R	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	406,640		
	FLVS217213-5K	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	522,940		
	FLVS217213-5R	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	489,840		
	FLVS217214-3K	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	380,240		
	FLVS217214-3R	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	347,140		
	FLVS217214-4K	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	471,760		
	FLVS217214-4R	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	438,660		
	FLVS217214-5K	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	562,600		
	FLVS217214-5R	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	529,500		
	FLVS217215-3K	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	404,500		
	FLVS217215-3R	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	371,400		
	FLVS217215-4K	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	503,780		
	FLVS217215-4R	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	470,680		
	FLVS217215-5K	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	602,260		
	FLVS217215-5R	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	569,160		
	FLVS218213-3K	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	378,420		
	FLVS218213-3R	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	345,320		
	FLVS218213-4K	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	468,160		
	FLVS218213-4R	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	435,060		
	FLVS218213-5K	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	557,340		
	FLVS218213-5R	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	524,240		
	FLVS218214-3K	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	402,680		
	FLVS218214-3R	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	369,580		
	FLVS218214-4K	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	500,180		
	FLVS218214-4R	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	467,080		
	FLVS218214-5K	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	597,000		
	FLVS218214-5R	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	563,900		
	FLVS218215-3K	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	426,940		
	FLVS218215-3R	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	393,840		
FLVS218215-4K	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	532,200			
FLVS218215-4R	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	499,100			
FLVS218215-5K	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	636,660			
FLVS218215-5R	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	603,560			

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM214213-3K	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 基本	282,150	
	FLVM214213-3R	H2100×W1200×D2100 3レーン-3段 連結	249,050	
	FLVM214213-4K	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 基本	345,780	
	FLVM214213-4R	H2100×W1200×D2100 3レーン-4段 連結	312,680	
	FLVM214213-5K	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 基本	408,850	
	FLVM214213-5R	H2100×W1200×D2100 3レーン-5段 連結	375,750	
	FLVM214214-3K	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 基本	306,410	
	FLVM214214-3R	H2100×W1200×D2100 4レーン-3段 連結	273,310	
	FLVM214214-4K	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 基本	377,800	
	FLVM214214-4R	H2100×W1200×D2100 4レーン-4段 連結	344,700	
	FLVM214214-5K	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 基本	448,510	
	FLVM214214-5R	H2100×W1200×D2100 4レーン-5段 連結	415,410	
	FLVM214215-3K	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 基本	330,670	
	FLVM214215-3R	H2100×W1200×D2100 5レーン-3段 連結	297,570	
	FLVM214215-4K	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 基本	409,820	
	FLVM214215-4R	H2100×W1200×D2100 5レーン-4段 連結	376,720	
	FLVM214215-5K	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 基本	488,170	
	FLVM214215-5R	H2100×W1200×D2100 5レーン-5段 連結	455,070	
	FLVM215213-3K	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 基本	301,140	
	FLVM215213-3R	H2100×W1500×D2100 3レーン-3段 連結	268,040	
	FLVM215213-4K	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 基本	369,620	
	FLVM215213-4R	H2100×W1500×D2100 3レーン-4段 連結	336,520	
	FLVM215213-5K	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 基本	437,540	
	FLVM215213-5R	H2100×W1500×D2100 3レーン-5段 連結	404,440	
	FLVM215214-3K	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 基本	325,400	
	FLVM215214-3R	H2100×W1500×D2100 4レーン-3段 連結	292,300	
	FLVM215214-4K	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 基本	401,640	
	FLVM215214-4R	H2100×W1500×D2100 4レーン-4段 連結	368,540	
	FLVM215214-5K	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 基本	477,200	
	FLVM215214-5R	H2100×W1500×D2100 4レーン-5段 連結	444,100	
FLVM215215-3K	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 基本	349,660		
FLVM215215-3R	H2100×W1500×D2100 5レーン-3段 連結	316,560		
FLVM215215-4K	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 基本	433,660		
FLVM215215-4R	H2100×W1500×D2100 5レーン-4段 連結	400,560		
FLVM215215-5K	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 基本	516,860		
FLVM215215-5R	H2100×W1500×D2100 5レーン-5段 連結	483,760		
FLVM216213-3K	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 基本	343,980		
FLVM216213-3R	H2100×W1800×D2100 3レーン-3段 連結	310,880		
FLVM216213-4K	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 基本	425,240		
FLVM216213-4R	H2100×W1800×D2100 3レーン-4段 連結	392,140		
FLVM216213-5K	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 基本	505,940		
FLVM216213-5R	H2100×W1800×D2100 3レーン-5段 連結	472,840		
FLVM216214-3K	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 基本	368,240		
FLVM216214-3R	H2100×W1800×D2100 4レーン-3段 連結	335,140		
FLVM216214-4K	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 基本	457,260		
FLVM216214-4R	H2100×W1800×D2100 4レーン-4段 連結	424,160		
FLVM216214-5K	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 基本	545,600		
FLVM216214-5R	H2100×W1800×D2100 4レーン-5段 連結	512,500		
FLVM216215-3K	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 基本	392,500		
FLVM216215-3R	H2100×W1800×D2100 5レーン-3段 連結	359,400		
FLVM216215-4K	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 基本	489,280		
FLVM216215-4R	H2100×W1800×D2100 5レーン-4段 連結	456,180		
FLVM216215-5K	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 基本	585,260		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216215-5R	H2100×W1800×D2100 5レーン-5段 連結	552,160	
	FLVM217213-3K	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 基本	382,620	
	FLVM217213-3R	H2100×W2100×D2100 3レーン-3段 連結	349,520	
	FLVM217213-4K	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 基本	475,260	
	FLVM217213-4R	H2100×W2100×D2100 3レーン-4段 連結	442,160	
	FLVM217213-5K	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 基本	567,340	
	FLVM217213-5R	H2100×W2100×D2100 3レーン-5段 連結	534,240	
	FLVM217214-3K	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 基本	406,880	
	FLVM217214-3R	H2100×W2100×D2100 4レーン-3段 連結	373,780	
	FLVM217214-4K	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 基本	507,280	
	FLVM217214-4R	H2100×W2100×D2100 4レーン-4段 連結	474,180	
	FLVM217214-5K	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 基本	607,000	
	FLVM217214-5R	H2100×W2100×D2100 4レーン-5段 連結	573,900	
	FLVM217215-3K	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 基本	431,140	
	FLVM217215-3R	H2100×W2100×D2100 5レーン-3段 連結	398,040	
	FLVM217215-4K	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 基本	539,300	
	FLVM217215-4R	H2100×W2100×D2100 5レーン-4段 連結	506,200	
	FLVM217215-5K	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 基本	646,660	
	FLVM217215-5R	H2100×W2100×D2100 5レーン-5段 連結	613,560	
	FLVM218213-3K	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 基本	408,780	
	FLVM218213-3R	H2100×W2400×D2100 3レーン-3段 連結	375,680	
	FLVM218213-4K	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 基本	508,640	
	FLVM218213-4R	H2100×W2400×D2100 3レーン-4段 連結	475,540	
	FLVM218213-5K	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 基本	607,940	
	FLVM218213-5R	H2100×W2400×D2100 3レーン-5段 連結	574,840	
	FLVM218214-3K	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 基本	433,040	
	FLVM218214-3R	H2100×W2400×D2100 4レーン-3段 連結	399,940	
	FLVM218214-4K	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 基本	540,660	
	FLVM218214-4R	H2100×W2400×D2100 4レーン-4段 連結	507,560	
	FLVM218214-5K	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 基本	647,600	
	FLVM218214-5R	H2100×W2400×D2100 4レーン-5段 連結	614,500	
	FLVM218215-3K	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 基本	457,300	
	FLVM218215-3R	H2100×W2400×D2100 5レーン-3段 連結	424,200	
FLVM218215-4K	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 基本	572,680		
FLVM218215-4R	H2100×W2400×D2100 5レーン-4段 連結	539,580		
FLVM218215-5K	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 基本	687,260		
FLVM218215-5R	H2100×W2400×D2100 5レーン-5段 連結	654,160		

フローティングラック

高さ2100 奥行2400

品番・呼称

FLVS 21 4 24 3-3 K



Sタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 400kg/段

Mタイプ 最大積載質量 (等分布载荷) 600kg/段

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
 - Sタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 2000kg/連
 - Mタイプ 最大積載質量 (棚1連当たり) 3000kg/連
- 棚の棚段寸法は均等であること。段数についてはカタログスペックの最大有効段数とします。

■Sタイプ・Mタイプ選定表

タイプ	最大積載質量		奥行 (mm)
	棚1段当たり	棚1連当たり	
Sタイプ	300kg/段	1500kg/連	1500・1800
	400kg/段	2000kg/連	2100・2400
Mタイプ	400kg/段	2000kg/連	1500・1800
	600kg/段	3000kg/連	2100・2400

段数による棚の奥行(L)/ 荷物高さ(h)			単位 (mm)
3段			

●荷物高さ () 内数字はMタイプです。

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
スタイブ	FLVS214243-3K	H2100×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	291,980	
	FLVS214243-3R	H2100×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	258,520	
	FLVS214243-4K	H2100×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	358,760	
	FLVS214243-4R	H2100×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	325,300	
	FLVS214243-5K	H2100×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	424,880	
	FLVS214243-5R	H2100×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	391,420	
	FLVS214244-3K	H2100×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	319,420	
	FLVS214244-3R	H2100×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	285,960	
	FLVS214244-4K	H2100×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	395,060	
	FLVS214244-4R	H2100×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	361,600	
	FLVS214244-5K	H2100×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	469,880	
	FLVS214244-5R	H2100×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	436,420	
	FLVS214245-3K	H2100×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	346,860	
	FLVS214245-3R	H2100×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	313,400	
	FLVS214245-4K	H2100×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	431,360	
	FLVS214245-4R	H2100×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	397,900	
	FLVS214245-5K	H2100×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	514,880	
	FLVS214245-5R	H2100×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	481,420	
	FLVS215243-3K	H2100×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	309,170	
	FLVS215243-3R	H2100×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	275,710	
	FLVS215243-4K	H2100×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	380,200	
	FLVS215243-4R	H2100×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	346,740	
	FLVS215243-5K	H2100×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	450,570	
	FLVS215243-5R	H2100×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	417,110	
	FLVS215244-3K	H2100×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	336,610	
	FLVS215244-3R	H2100×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	303,150	
	FLVS215244-4K	H2100×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	416,500	
	FLVS215244-4R	H2100×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	383,040	
	FLVS215244-5K	H2100×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	495,570	
	FLVS215244-5R	H2100×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	462,110	
	FLVS215245-3K	H2100×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	364,050	
	FLVS215245-3R	H2100×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	330,590	
	FLVS215245-4K	H2100×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	452,800	
	FLVS215245-4R	H2100×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	419,340	
	FLVS215245-5K	H2100×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	540,570	
	FLVS215245-5R	H2100×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	507,110	
	FLVS216243-3K	H2100×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	344,480	
	FLVS216243-3R	H2100×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	311,020	
	FLVS216243-4K	H2100×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	425,780	
	FLVS216243-4R	H2100×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	392,320	
	FLVS216243-5K	H2100×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	506,420	
	FLVS216243-5R	H2100×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	472,960	
	FLVS216244-3K	H2100×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	371,920	
	FLVS216244-3R	H2100×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	338,460	
	FLVS216244-4K	H2100×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	462,080	
	FLVS216244-4R	H2100×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	428,620	
	FLVS216244-5K	H2100×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	551,420	
	FLVS216244-5R	H2100×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	517,960	
	FLVS216245-3K	H2100×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	399,360	
	FLVS216245-3R	H2100×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	365,900	
FLVS216245-4K	H2100×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	498,380		
FLVS216245-4R	H2100×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	464,920		
FLVS216245-5K	H2100×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	596,420		
FLVS216245-5R	H2100×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	562,960		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm	
Sタイプ	FLVS217243-3K	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	371,480		
	FLVS217243-3R	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	338,020		
	FLVS217243-4K	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	460,280		
	FLVS217243-4R	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	426,820		
	FLVS217243-5K	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	548,420		
	FLVS217243-5R	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	514,960		
	FLVS217244-3K	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	398,920		
	FLVS217244-3R	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	365,460		
	FLVS217244-4K	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	496,580		
	FLVS217244-4R	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	463,120		
	FLVS217244-5K	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	593,420		
	FLVS217244-5R	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	559,960		
	FLVS217245-3K	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	426,360		
	FLVS217245-3R	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	392,900		
	FLVS217245-4K	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	532,880		
	FLVS217245-4R	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	499,420		
	FLVS217245-5K	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	638,420		
	FLVS217245-5R	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	604,960		
	FLVS218243-3K	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	393,920		
	FLVS218243-3R	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	360,460		
	FLVS218243-4K	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	488,700		
	FLVS218243-4R	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	455,240		
	FLVS218243-5K	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	582,820		
	FLVS218243-5R	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	549,360		
	FLVS218244-3K	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	421,360		
	FLVS218244-3R	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	387,900		
	FLVS218244-4K	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	525,000		
	FLVS218244-4R	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	491,540		
	FLVS218244-5K	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	627,820		
	FLVS218244-5R	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	594,360		
	FLVS218245-3K	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	448,800		
	FLVS218245-3R	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	415,340		
FLVS218245-4K	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	561,300			
FLVS218245-4R	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	527,840			
FLVS218245-5K	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	672,820			
FLVS218245-5R	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	639,360			

	品番	サイズ	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
		高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連		
Mタイプ	FLVM214243-3K	H2100×W1200×D2400 3レーン-3段 基本	297,650	
	FLVM214243-3R	H2100×W1200×D2400 3レーン-3段 連結	264,190	
	FLVM214243-4K	H2100×W1200×D2400 3レーン-4段 基本	366,320	
	FLVM214243-4R	H2100×W1200×D2400 3レーン-4段 連結	332,860	
	FLVM214243-5K	H2100×W1200×D2400 3レーン-5段 基本	434,330	
	FLVM214243-5R	H2100×W1200×D2400 3レーン-5段 連結	400,870	
	FLVM214244-3K	H2100×W1200×D2400 4レーン-3段 基本	325,090	
	FLVM214244-3R	H2100×W1200×D2400 4レーン-3段 連結	291,630	
	FLVM214244-4K	H2100×W1200×D2400 4レーン-4段 基本	402,620	
	FLVM214244-4R	H2100×W1200×D2400 4レーン-4段 連結	369,160	
	FLVM214244-5K	H2100×W1200×D2400 4レーン-5段 基本	479,330	
	FLVM214244-5R	H2100×W1200×D2400 4レーン-5段 連結	445,870	
	FLVM214245-3K	H2100×W1200×D2400 5レーン-3段 基本	352,530	
	FLVM214245-3R	H2100×W1200×D2400 5レーン-3段 連結	319,070	
	FLVM214245-4K	H2100×W1200×D2400 5レーン-4段 基本	438,920	
	FLVM214245-4R	H2100×W1200×D2400 5レーン-4段 連結	405,460	
	FLVM214245-5K	H2100×W1200×D2400 5レーン-5段 基本	524,330	
	FLVM214245-5R	H2100×W1200×D2400 5レーン-5段 連結	490,870	
	FLVM215243-3K	H2100×W1500×D2400 3レーン-3段 基本	316,640	
	FLVM215243-3R	H2100×W1500×D2400 3レーン-3段 連結	283,180	
	FLVM215243-4K	H2100×W1500×D2400 3レーン-4段 基本	390,160	
	FLVM215243-4R	H2100×W1500×D2400 3レーン-4段 連結	356,700	
	FLVM215243-5K	H2100×W1500×D2400 3レーン-5段 基本	463,020	
	FLVM215243-5R	H2100×W1500×D2400 3レーン-5段 連結	429,560	
	FLVM215244-3K	H2100×W1500×D2400 4レーン-3段 基本	344,080	
	FLVM215244-3R	H2100×W1500×D2400 4レーン-3段 連結	310,620	
	FLVM215244-4K	H2100×W1500×D2400 4レーン-4段 基本	426,460	
	FLVM215244-4R	H2100×W1500×D2400 4レーン-4段 連結	393,000	
	FLVM215244-5K	H2100×W1500×D2400 4レーン-5段 基本	508,020	
	FLVM215244-5R	H2100×W1500×D2400 4レーン-5段 連結	474,560	
FLVM215245-3K	H2100×W1500×D2400 5レーン-3段 基本	371,520		
FLVM215245-3R	H2100×W1500×D2400 5レーン-3段 連結	338,060		
FLVM215245-4K	H2100×W1500×D2400 5レーン-4段 基本	462,760		
FLVM215245-4R	H2100×W1500×D2400 5レーン-4段 連結	429,300		
FLVM215245-5K	H2100×W1500×D2400 5レーン-5段 基本	553,020		
FLVM215245-5R	H2100×W1500×D2400 5レーン-5段 連結	519,560		
FLVM216243-3K	H2100×W1800×D2400 3レーン-3段 基本	359,480		
FLVM216243-3R	H2100×W1800×D2400 3レーン-3段 連結	326,020		
FLVM216243-4K	H2100×W1800×D2400 3レーン-4段 基本	445,780		
FLVM216243-4R	H2100×W1800×D2400 3レーン-4段 連結	412,320		
FLVM216243-5K	H2100×W1800×D2400 3レーン-5段 基本	531,420		
FLVM216243-5R	H2100×W1800×D2400 3レーン-5段 連結	497,960		
FLVM216244-3K	H2100×W1800×D2400 4レーン-3段 基本	386,920		
FLVM216244-3R	H2100×W1800×D2400 4レーン-3段 連結	353,460		
FLVM216244-4K	H2100×W1800×D2400 4レーン-4段 基本	482,080		
FLVM216244-4R	H2100×W1800×D2400 4レーン-4段 連結	448,620		
FLVM216244-5K	H2100×W1800×D2400 4レーン-5段 基本	576,420		
FLVM216244-5R	H2100×W1800×D2400 4レーン-5段 連結	542,960		
FLVM216245-3K	H2100×W1800×D2400 5レーン-3段 基本	414,360		
FLVM216245-3R	H2100×W1800×D2400 5レーン-3段 連結	380,900		
FLVM216245-4K	H2100×W1800×D2400 5レーン-4段 基本	518,380		
FLVM216245-4R	H2100×W1800×D2400 5レーン-4段 連結	484,920		
FLVM216245-5K	H2100×W1800×D2400 5レーン-5段 基本	621,420		

	品番	サイズ 高さ×間口×奥行×レーン数-段数+基/連	本体価格 (税抜)	レーン数による荷幅(w) 単位:mm
Mタイプ	FLVM216245-5R	H2100×W1800×D2400 5レーン-5段 連結	587,960	
	FLVM217243-3K	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 基本	398,120	
	FLVM217243-3R	H2100×W2100×D2400 3レーン-3段 連結	364,660	
	FLVM217243-4K	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 基本	495,800	
	FLVM217243-4R	H2100×W2100×D2400 3レーン-4段 連結	462,340	
	FLVM217243-5K	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 基本	592,820	
	FLVM217243-5R	H2100×W2100×D2400 3レーン-5段 連結	559,360	
	FLVM217244-3K	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 基本	425,560	
	FLVM217244-3R	H2100×W2100×D2400 4レーン-3段 連結	392,100	
	FLVM217244-4K	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 基本	532,100	
	FLVM217244-4R	H2100×W2100×D2400 4レーン-4段 連結	498,640	
	FLVM217244-5K	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 基本	637,820	
	FLVM217244-5R	H2100×W2100×D2400 4レーン-5段 連結	604,360	
	FLVM217245-3K	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 基本	453,000	
	FLVM217245-3R	H2100×W2100×D2400 5レーン-3段 連結	419,540	
	FLVM217245-4K	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 基本	568,400	
	FLVM217245-4R	H2100×W2100×D2400 5レーン-4段 連結	534,940	
	FLVM217245-5K	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 基本	682,820	
	FLVM217245-5R	H2100×W2100×D2400 5レーン-5段 連結	649,360	
	FLVM218243-3K	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 基本	424,280	
	FLVM218243-3R	H2100×W2400×D2400 3レーン-3段 連結	390,820	
	FLVM218243-4K	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 基本	529,180	
	FLVM218243-4R	H2100×W2400×D2400 3レーン-4段 連結	495,720	
	FLVM218243-5K	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 基本	633,420	
	FLVM218243-5R	H2100×W2400×D2400 3レーン-5段 連結	599,960	
	FLVM218244-3K	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 基本	451,720	
	FLVM218244-3R	H2100×W2400×D2400 4レーン-3段 連結	418,260	
	FLVM218244-4K	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 基本	565,480	
	FLVM218244-4R	H2100×W2400×D2400 4レーン-4段 連結	532,020	
	FLVM218244-5K	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 基本	678,420	
	FLVM218244-5R	H2100×W2400×D2400 4レーン-5段 連結	644,960	
	FLVM218245-3K	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 基本	479,160	
	FLVM218245-3R	H2100×W2400×D2400 5レーン-3段 連結	445,700	
	FLVM218245-4K	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 基本	601,780	
	FLVM218245-4R	H2100×W2400×D2400 5レーン-4段 連結	568,320	
FLVM218245-5K	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 基本	723,420		
FLVM218245-5R	H2100×W2400×D2400 5レーン-5段 連結	689,960		